




Pour les locaux sanitaires professionnels.
Éléments pour montage apparent. Signé SCHELL.



SCHELL *inside*. Solutions système conçues par des experts.

SCHELL est un partenaire privilégié pour tous les secteurs qui demandent des solutions robustes, hygiéniques et économes en ressources : dans les espaces sanitaires publics,

semi-publics et professionnels à utilisation très intensive. Qu'il s'agisse d'une école, d'un hôtel, d'un stade ou d'un restoroute. Et sans doute aussi bientôt dans votre projet.

Éléments pour montage apparent. Signé SCHELL.

Technique de montage pour local sanitaire moderne


SCHELL est un fabricant de systèmes de rinçage innovants et s'est fait une renommée également dans le domaine des robinets à commande électronique. Pour chacun de ces produits SCHELL offre la technique de montage appropriée. Que ce soit dans le domaine privé ou dans les locaux sanitaires publics, pour les lavabos, les douches, les WC ou les urinoirs, pour les constructions à sec ou massives, vous prenez toujours la bonne décision avec SCHELL.

Les éléments pour montage apparent de SCHELL offrent des modules pour la construction à sec dans l'ossature (bois ou métal) ou pour le montage dans la maçonnerie d'une construction massive.


Une gamme complète avec des solutions de détail innovatrices.

Exemple de montage construction à sec


Détails de la technique de montage



Test de charge de 400 kg pour WC
En référence à la norme DIN EN 997




Adaptateur de raccordement WC
Ø 90/110 mm



Montage dans l'ossature – construction à sec.
Pour le vissage dans une cloison légère.

Exemple de montage construction massive





Module MONTUS pour WC (type C 80)
H 115 cm avec réservoir de chasse encastré 8 cm
Montage à sec



Module MONTUS pour WC (type C-N 120)
avec réservoir de chasse encastré 12 cm
Construction massive



Module MONTUS pour WC (type C 120)
H 115 cm avec réservoir de chasse encastré 12 cm
Adapté aux PMR avec Modules-Support

Modules MONTUS pour toutes les exigences. Signé SCHELL.

Montage à sec

Pour les applications des modules dans un montage en cloison à sec ou en montage apparent, SCHELL offre un programme étendu pour être à la hauteur de chaque situation de montage. Le module est une construction en cadre de profilés d'acier auto-portante avec pieds réglables en hauteur. La surface du cadre profilé est revêtue par poudrage.

Les nouveaux modèles MONTUS avec réservoir de chasse d'eau permettent en cas d'utilisation du set de fixation murale de SCHELL, l'ajustage précis de la fixation murale sans outil. Le coude d'écoulement est réglable en profondeur. Grâce à la procédure de remplissage retardée, une économie d'eau d'env. 0,5 litre sur les grands volumes de rinçage est obtenue pour chaque rinçage. Les modules MONTUS avec réservoir de chasse sont équipés d'un robinet de remplissage très silencieuse de la classe I.

Construction massive

Pour cette forme de montage traditionnelle, SCHELL offre des modules pour WC et urinoirs. Le cadre de montage en forme de U n'est pas auto-portant et doit donc être repris en sous-œuvre. La surface du cadre profilé est galvanisée. Pour une fixation facile à monter, SCHELL offre des pieds de montage pour WC en construction massive.


Adapté aux PMR

Pour cette application, un module de WC spécial et très étroit a été développé.

La faible largeur constructive du module WC (420 mm) est également avantageuse dans des situations de montage confinée. La hauteur des fixations WC s'élève à 320 mm bord supérieur du plancher fini. En combinaison avec 2 Modules-Support (avec une largeur constructive de chacun 240 mm) des forces de charge par les poignées de soutien des WC peuvent être absorbées de manière idéale.



MODULE-WC




SCHELL Module-WC MONTUS
H 115 cm

- Avec robinet de chasse d'eau COMPACT II prémonté
- Pour déclenchement mécanique et électronique
- Le déclenchement se fait via la commande EDITION E pour WC SCHELL ou les plaques de commande pour WC (voir page 6)

N° art. 03 076 00 99

MODULE-URINOIR




SCHELL Module-Urinoir
H 115 cm

- Avec robinet de chasse d'eau COMPACT II prémonté
- Pour déclenchement mécanique et électronique.
- Le déclenchement se fait via la commande d'urinoir de SCHELL EDITION E ou les plaques de commande pour urinoirs EDITION (voir page 7)
- Réglable jusqu'à une hauteur constructive de H 1240 mm

N° art. 03 075 00 99

MODULE-URINOIR



SCHELL Module-Urinoir
H 115 cm

- Avec robinet de chasse d'eau pour urinoir pré-monté COMPACT II LC
- Pour une installation entièrement recouverte derrière l'urinoir. Le positionnement du robinet peut se faire en option aussi sous l'urinoir
- Le déclenchement se fait via la commande d'urinoir de SCHELL COMPACT LC (voir page 7)
- Réglable jusqu'à une hauteur constructive de H 1240 mm

N° art. 03 089 00 99



SCHELL Commande WC EDITION E MANUAL

- 3 – 9 l, volume de rinçage réglable
- Plaque de finition avec fenêtre du détecteur et bouton pour rinçage manuel
- Sans alimentation électrique, convient pour la mise en réseau via SWS, configuration possible via SSC
- Vanne magnétique bistable 6 V
- Cartouche avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Plaque de finition acier inoxydable

N° art. 01 028 28 99 (SWS/SSC)



SCHELL Commande WC EDITION E

- 3 – 9 l, volume de rinçage réglable
- Plaque de finition avec fenêtre du détecteur
- Sans alimentation électrique, convient pour la mise en réseau via SWS, configuration possible via SSC
- Vanne magnétique bistable 6 V
- Cartouche avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Plaque de finition acier inoxydable

N° art. 01 027 28 99 (SWS/SSC)



Conseil de commande :

Attention, toutes les plaques de commande AMBITION sont fin de série et disponibilité sur demande



SCHELL Plaque de commande WC AMBITION

- 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
- Plaque de commande en verre de sécurité (ESG)
- Encadrement en matière synthétique chromé
- Couleur: noir, blanc

N° art. 02 818 00 99 / 02 819 00 99

Basse pression:

N° art. 02 820 00 99 / 02 821 00 99



SCHELL Plaque de commande WC AMBITION ECO

- 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
- Touche économique 3 l
- Plaque de commande en verre de sécurité (ESG)
- Encadrement en matière synthétique chromé
- Couleur: noir, blanc

N° art. 02 826 00 99 / 02 827 00 99

Basse pression:

N° art. 02 828 00 99 / 02 829 00 99



SCHELL Plaque de commande WC EDITION

- 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
- Plaque de commande matière synthétique/inox
- Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable

N° art. 02 802 06 99 / 02 802 15 99 /
02 803 28 99

Basse pression:

N° art. 02 815 06 99 / 02 815 15 99 /
02 815 28 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC EDITION ECO

- 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable
- Touche économique 3 l
- Plaque de commande matière synthétique/inox
- Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable

N° art. 02 804 06 99 / 02 804 15 99 /
02 805 28 99

Basse pression:

N° art. 02 814 06 99 / 02 814 15 99 /
02 814 28 99



SCHELL Plaque de commande WC EDITION ECO 100

- Plaque de commande pour robinet de chasse d'eau de WC avec faible profondeur de montage
- 4,5 – 9 l, volume de rinçage réglable

N° art. 02 825 06 99

Basse pression:

• 4,5 – 6 l, volume de rinçage réglable

N° art. 02 824 06 99



- SCHELL Commande d'urinoir EDITION E**
- Modèle sur pile / secteur
 - Vanne magnétique
 - Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable

Fonctionnement sur piles: N° art. 02 806 06 99 / 02 806 15 99 / 02 807 28 99

Fonctionnement sur réseau: N° art. 02 808 06 99 / 02 808 15 99 / 02 809 28 99

eSCHELL: N° art. 00 230 06 99 / 00 230 15 99 / 00 231 28 99



SCHELL Plaque de commande urinoir AMBITION

- Cartouche pour urinoir avec préfiltre
- Plaque de commande en verre de sécurité (ESG)
Encadrement en matière synthétique chromé
- Couleur: noir, blanc

Art.-Nr. 02 822 00 99 / 02 823 00 99



SCHELL Commande d'urinoir COMPACT LC

- Commande de rinçage universelle à siphon
- Modèle sur pile / secteur
- Module électronique et compartiment à piles pour le montage dans le robinet de rinçage COMPACT II pour urinoir

Fonctionnement sur piles: N° art. 01 196 00 99

Fonctionnement sur secteur: N° art. 01 197 00 99



SCHELL Plaque de commande urinoir EDITION

- Cartouche pour urinoir avec préfiltre
- Plaque de commande : matière synthétique/inox
- Finition: chrome, blanc alpin et acier inoxydable

N° art. 02 800 06 99 / 02 800 15 99 / 02 801 28 99



SCHELL Commande d'urinoir RETROFIT LC

- Commande de rinçage universelle à siphon pour l'installation ultérieure dans les urinoirs déjà existants
- Modèle sur pile / secteur

Fonctionnement sur piles: N° art. 01 285 00 99

Fonctionnement sur secteur: N° art. 01 286 00 99




Conseil de commande :

Attention, toutes les plaques de commande AMBITION sont fin de série et disponibilité sur demande



MODULE-RESERVOIR DE CHASSE



SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 120) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 12 cm

- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 056 00 99

- Avec set de fixation murale MONTUS 03 071 00 99, natte insonorisante WC et tapis d'insonorisation WC et coude d'écoulement PE de Ø 90 mm


N° art. 03 057 00 99



MODULE-RESERVOIR DE CHASSE



NOUVEAU
Maintenant aussi
avec rinçage
anti-stagnation




WC-Modul MONTUS Flow (Typ C 120)
BH 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 12 cm

- L'activation mécanique ou électronique se fait via les plaques de commande WC de SCHELL. (voir page 11)
- Valve de rinçage intégrée actionnée via SWS ou SSC avec évacuation par le tube de rinçage pour un rinçage anti-stagnation programmable.

N° art. 03 038 00 99

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE POUR PMR



SCHELL Module-WC MONTUS
(type CS 120) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 12 cm


- Pieds spéciaux pour un montage sûr sur le sol non fini
- Pour WC pour PMR
- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 066 00 99





MODULE-RESERVOIR DE CHASSE




SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 90) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 8 cm

- Pour construction apparente plate d'une profondeur à partir de 9 cm
- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 061 00 99

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE




SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 80) H 115 cm avec réservoir
de chasse encastré 8 cm

- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 062 00 99

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE




SCHELL Module-WC MONTUS
(type 820 C) H 82 cm avec réservoir
de chasse encastré 15 cm

- Actionnement depuis le haut ou l'avant
- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 060 00 99



MODULE-RESERVOIR DE CHASSE




SCHELL Module-WC MONTUS
(type C-N 120) avec réservoir de chasse encastré 12 cm

- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 058 00 99

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE




SCHELL Module-WC MONTUS
(type C-N 80) avec réservoir de chasse encastré 8 cm

- Pour construction plate d'une profondeur de 9 cm.
- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 059 00 99

MODULE-RESERVOIR DE CHASSE



SCHELL Module-WC MONTUS
(type C 80n) avec réservoir de chasse encastré 8 cm

- Pour construction apparente plate d'une profondeur de 9 cm.
- Solution économique sans cadre
- Le déclenchement mécanique et électronique se fait à l'aide des plaques de commande pour WC SCHELL (voir page 11)

N° art. 03 064 00 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS CIRCUM

- Fonction: deux volumes de rinçage
- Finition: chrome, chrome mat, blanc

N° art. 03 119 06 99/03 119 64 99/
03 119 15 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS FIELD

- Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme
- Fonction: deux volumes de rinçage
- Finition: chrome, chrome mat

N° art. 03 126 06 99/03 126 64 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS BOARD

- Fonction: deux volumes de rinçage
- Finition: chrome, chrome mat, blanc

N° art. 03 120 06 99/03 120 64 99/
03 120 15 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS FIELD E

- Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme
- Fonction: deux volumes de rinçage, déclenchement infrarouge/manuel possible en cas de panne de courant
- Finition: chrome

N° art. 03 123 06 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS TOWER

- Fonction: deux volumes de rinçage
- Finition: chrome, chrome mat, blanc

N° art. 03 121 06 99/03 121 64 99/
03 121 15 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS FIELD H

- Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme
- Fonction : Chasse d'eau à 1 volume, adaptée aux personnes à mobilité réduite. Activation via la plaque de commande par l'avant, le bouton d'actionnement sur la poignée du support rabattable ou un interrupteur externe.
- Finition: chrome

N° art. 03 124 06 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS KONKAV

- Fonction: deux volumes de rinçage
- Finition: chrome, chrome mat, blanc

N° art. 03 122 06 99/03 122 64 99/
03 122 15 99



SCHELL PLAQUE DE COMMANDE WC MONTUS PLACE


- Fonction: deux volumes de rinçage
- Touche d'actionnement avec inscription en braille
- Finition: acier inoxydable
- Pour activation par l'avant

N° art. 03 070 28 99

- Pour actionnement depuis le haut ou l'avant
- N° art. 03 078 28 99



MODULE-LAVABO




**SCHELL Module-Lavabo MONTUS
H 115 cm**

- Pour lavabos avec robinet monotrou
- Traverses réglables en hauteur
- Pour robinets électroniques et mécaniques monotrou de lavabos SCHELL

N° art. 03 074 00 99

MODULE-LAVABO




**SCHELL Module-Lavabo MONTUS
H 124 cm**

- Pour lavabos avec robinets à bec mural
- Préparé pour le logement des master-box encastrables de lavabos LINUS, WBW-SC-V 01 829 06 99, WBW-SC-M 01 828 06 99 de SCHELL
- Traverses réglables en hauteur

N° art. 03 088 00 99


MODULE-LAVABO pour PMR




**SCHELL Module-Lavabo MONTUS
H 115 cm**

- Application pour PMR
- Grâce au siphon encastrable prémon-té, il est possible de passer sous le lavabo avec un fauteuil roulant
- Traverses réglables en hauteur
- Pour robinets électroniques et mécaniques monotrou de lavabos SCHELL

N° art. 03 085 00 99



MODULES-DOUCHE




SCHELL Module-Douche MONTUS
H 223,3 cm

- Pour robinets de douche encastrés de la série LINUS
- Préparé pour le montage de la masterbox à encastrer LINUS de SCHELL
- Traverses réglables en hauteur

N° 03 091 00 99

MODULES-BIDET




SCHELL Module-Bidet
H 115 cm

- Convient à tous les bidets du commerce
- Raccordement robinet d'équerre horizontal et vertical réglable
- Traverses réglables en hauteur

N° art. 03 067 00 99



MODULE-URINOIR




SCHELL Module-Urinoir MONTUS
H 115 cm

- Pour robinets d'urinoir apparents
- Traverses réglables en hauteur
- Raccord robinet à filet femelle G 1/2"

N° art. 03 090 00 99

MODULE-SUPPORT



SCHELL Module-Support
H 115 cm

- Pour le logement des poignées de soutien et des poignées rabattables, des sièges de douche, des poignées de douche et de baignoire, des cloisons entre urinoirs à stalles, des accessoires etc.
- Plaque de fixation multiplex solide, étanche encollée
- Pour la combinaison avec le Module-WC pour PMR • Largeur constructive 240 mm

N° art. 03 063 00 99



SCHELL Set de fixation murale MONTUS

- Pour la fixation des modules MONTUS pour WC dans la construction à sec sur un mur massif
- Réglage de la profondeur sans outil
- Cran de filet 3 mm

Plage de réglage de la profondeur 12 – 17 cm

N° art. 03 071 00 99

Plage de réglage de la profondeur 15 – 21 cm

N° art. 03 077 00 99

Accessoires de montage pour tous les modules MONTUS construction à sec

- Module MONTUS pour WC (type C 120)
03 056 00 99 ou
- Module MONTUS pour WC (type C 80)
03 062 00 99 ou
- Module MONTUS pour WC (type CS 120)
03 066 00 99 ou
- Module de charge (03 063 00 99)



SCHELL Pieds de montage pour maçonnerie

- SCHELL Accessoire pour le Module-WC MONTUS avec réservoir de chasse pour maçonnerie (03 058 00 99 ou 03 059 00 99)
- Pas auto-portant

N° art. 03 259 00 99



SCHELL Tapis d'insonorisation WC

- Pour WC et bidet suspendus au mur
- Insonorisant selon DIN 4109
- Avec gaines de protection, écrous et capuchons
- Pour bourrage entre le corps en céramique et le carrelage
- Résistant aux UV

N° art. 03 001 00 99



SCHELL Coude d'évacuation PE DN 90/90 pour WC suspendu

- Avec joint à double lèvres


N° art. 29 698 00 99



Pièce de transition PE SCHELL DN 90/110 mm

- Pour coude d'évacuation PE WC suspendu avec joint à double lèvres

N° art. 29 699 00 99



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
ALLEMAGNE
Tél. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCHELL Belgium BVBA/SPRL
Brusselsesteenweg 171
B-1785 Merchtem
BELGIË
Tél. +32 52371770
Fax +32 52374364
schell.be@schell.eu
www.schell.eu

VK DISTRIBUTION
ZI, 4A Rue Gutenberg
F-57200 Sarreguemines
FRANCE
Tél. +33 3 87980260
Fax +33 3 87984370
france@schell.eu
www.schell.eu