

¡NOVEDAD!



**Grifería de lavabo sin contacto MODUS Trend E.
Higiene a un precio atractivo.
De SCHELL.**



MODUS Trend E, mezclador



Uso sin contacto



Atractiva relación calidad/precio



Antivandálico, resistente



Compatible con BREEAM y LEED



MODUS Trend E, un agua

Grifería de lavabo MODUS Trend E de SCHELL.

La alternativa económica electrónica sin contacto para una higiene de manos óptima en los edificios públicos.

La nueva MODUS Trend E está especialmente diseñada para las necesidades de los espacios públicos. Su activación sin contacto reduce el riesgo de infecciones por contacto durante el lavado de manos y contribuye así a proteger la salud de sus usuarios. El robusto diseño de metal ofrece protección antivandálica y está equipado con un dispositivo de seguridad para evitar los bloqueos intencionados del sensor de infrarrojos, por ejemplo, con un chicle.

Descripción del producto:

- MODUS Trend E HD-K: Grifería electrónica de lavabo para un agua, alimentación a batería o alimentación de red
- MODUS Trend E HD-M: Grifería electrónica de lavabo mezcladora, alimentación a batería o alimentación de red
- Incl. aireador con regulador de caudal independiente de la presión
- No compatible con SWS y SSC

Datos técnicos:

- Caudal: máx. 3 l/min. a 3 bar, independiente de la presión
- Presión de caudal: 0,5–5,0 bar
- Temperatura de funcionamiento: máx. 70 °C
- Desinfección térmica: máx. 80 °C
- Superficie: cromo
- Materiales según la normativa alemana sobre agua potable
- Función de ahorro de energía: Si el grifo no se activa durante más de 30 minutos, el tiempo de escaneo se ampliará un segundo.
- Clase de ruido I

Artículos asociados recomendados

Regulador de caudal LEED 1,33 l/min de SCHELL

N.º de art. 28 931 00 99

Regulador de caudal 5 l/min de SCHELL

N.º de art. 28 933 00 99

Ventajas:

- Uso higiénico y sin contacto para proteger la salud de los usuarios
- Atractiva relación calidad/precio
- Robusto diseño metálico antivandalismo
- Con protección contra la polaridad inversa
- Protección contra el bloqueo deliberado del sensor de infrarrojos
- Permite obtener la certificación BREEAM y LEED gracias a la posibilidad de reequipar el regulador de caudal (1,33 l/min; estado de suministro: bajo consumo, 3 l/min)

Grifería de lavabo MODUS Trend E de SCHELL

N.º de art. 02 168 06 99

(un agua, alimentación a batería)

N.º de art. 02 169 06 99


(un agua, con alimentación a red)

N.º de art. 02 170 06 99

(mezclador, alimentación a batería)

N.º de art. 02 171 06 99

(mezclador, con alimentación a red)





SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Alemania
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SCH Griferías y Sistemas de
Descarga de Alta Tecnología, S.L.
Apartado de Correos 27064
28080 Madrid
España
Tel. +34 91 391 78 92
schell@schgriferias.es
www.schgriferias.es