

Samouzavírací armatury

Od firmy SCHELL



Samouzavírací armatury SCHELL

Nejvyšší kvalita a úspora vody ve veřejných sanitárních místnostech

Vyráběno v Olpe, chváleno po celém světě: Samouzavírací armatury SCHELL nastavují nová měřítká ve veřejných a komerčních sanitárních místnostech. Naše portfolio objektových armatur přesvědčí prémiovou kvalitou, udržitelnou energetickou bilancí a inovativními technologiemi.

Historie úspěchu firmy SCHELL začíná před více než 90 lety výrobou sanitárních armatur. Dnes je SCHELL špičkou na světovém trhu s rohovými ventily a systémy hospodaření s vodou, které poskytují optimální podporu při udržování kvality pitné vody.

Zavádění inovací je to, co nás jako vývojáře a vedoucího na trhu motivuje při neustálém nastavování nových standardů: Pomocí inteligentní sanitární techniky, která je příspěvkem při vytváření udržitelné budoucnosti.

Rozmanitost určuje nároky na armatury ve veřejném sanitárním prostoru. Příčinou jsou mimo jiné různé funkční oblasti v jedné budově. Firma SCHELL proto nabízí kompletní, širokou paletu kvalitních samouzavíracích armatur pro nejrůznější použití.

Samouzavírací armatury od společnosti SCHELL jsou koncipovány na základě požadavků. Naše plánování a jednání se řídí lidskými požadavky: Firma SCHELL nabízí

armatury s různými vlastnostmi. Výběr funkcí sahá od optimalizace hygienických podmínek pro uživatele přes ochranu proti opaření a popálení a samozřejmě úsporné zacházení s vodními zdroji.

Hygiena pitné vody a efektivita budov jsou cíle, které lze sloučit: Řešení od společnosti SCHELL podporují provozovatele rozvodů pitné vody při zajišťování hospodárného provozu zařízení dle daných předpisů – například za pomoci systému SWS pro hospodaření s vodou. Přes SWS lze provádět nastavení příslušných elektronických armatur a pohodlně ukládat povinnou dokumentaci úkonů. Inovativní doplněk SMART.SWS umožňuje přístup k jednotkám SWS také na dálku.

Udržitelnost a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji patří k DNA firmy SCHELL již od jejího založení. Mnoho armatur od SCHELL umožňuje úsporu vody a energie. Navíc mohou být výhodou v případě zamyšlené ekologické certifikace budov.



Jednatelé společnosti SCHELL:
Andrea Bußmann (vlevo) a
Andreas Ueberschär (vpravo)

Potvrzení kvality

Naše produkty a procesy jsou neustále kontrolovány a vyznačují se odpovídající kvalitou a bezpečností. Management kvality společnosti SCHELL je např. certifikován u TÜV Porýní dle normy DIN EN ISO 9001:2015 a nízké emise CO₂ hlavního závodu jsou potvrzeny prostřednictvím ecocockpitu od Agentury efektivita NRW.

Příručka o udržitelnosti

Více informací o výrobních procesech a provozních postupech šetrných ke zdrojům u společnosti SCHELL najdete v naší příručce o udržitelnosti.



Zde si můžete
příručku stáhnout



Obsah

Výhody	Úspora vody	4
Produkty	Přehled produktů	6
	Umyvadlové armatury	
	Samouzavírací	
	umyvadlové armatury	8
	Nástěnné	
	umyvadlové armatury	10
	Sprchové armatury	
	Sprchové panely	12
	Podomítkové	
	sprchové armatury	14
	Nástěnné	
	sprchové armatury	18
	Splachovací systémy pro WC a pisoáry	
	Nástěnný tlakový splachovač	20
	Podomítkový tlakový	
	WC splachovač	22
	Podomítkový tlakový	
	splachovač pisoárů	24
Výhled	Reference letiště Innsbruck	26
	Elektronické armatury	27

Samouzavírací armatury SCHELL splní všechny vaše požadavky

Optimalizovat hygienu a ušetřit až 55 % vody

Kompaktní investice, dlouhodobý užitek

Samouzavírací armatury od společnosti SCHELL byly vyvinuty pro vysoké zatížení ve veřejných a komerčních sanitárních zařízeních. Jejich technika kartuší je koncipována na dlouhou životnost i při velmi častém používání. Až 55 % úspora vody umožňuje rychlou amortizaci. SCHELL disponuje již více než 80letou zkušeností v oblasti výroby samouzavíracích armatur.

Pestrá paleta modelů pro každý požadavek v místě použití

Naše samouzavírací armatury nabízíme od levnějších standardů až po armatury odrážející vysoké nároky. Pro studenou, předmíchanou vodu a pro smíšenou vodu s regulací termostatu. Výsledný vzhled splňuje nejvyšší požadavky, designový koncept je čistý a moderní.

Montáž jednou osobou a snadná údržba

Samouzavírací armatury od společnosti SCHELL lze nainstalovat rychle a snadno. Potřebné příslušenství je součástí dodávky. U vybraných modelů navíc nabízíme kompletní sady na renovaci. I po stránce servisních činností jsou armatury funkční a nenáročné na údržbu.

Robustní srdce systému:

Samouzavírání kartuše SCHELL

- vysoká bezpečnost provozu díky spolehlivé a inovativní technice kartuší
- vyžaduje velmi malou sílu na ovládání
- snadná regulace smíšené vody
- vyvinuto společností SCHELL



Dlouhá životnost a nadčasovost: Nástěnné a podomítkové sprchové armatury od společnosti SCHELL.



Robustní klasika v sanitární místnosti: SHELLOMAT od společnosti SCHELL.

Ke zvýšení efektivity budov

Samouzavírací technologie pro umyvadla, sprchy a WC

Při používání samouzavíracích armatur lze na umyvadle a ve sprše ušetřit až 55 % vody. Spolu s touto úsporou ušetříte navíc další náklady za energie nezbytné pro ohřev teplé vody.

Tím jsou samouzavírací armatury od společnosti SCHELL vysloveně efektivní alternativa k pákové směšovací baterii. Nízká investice se amortizuje díky úspoře vody během krátké doby.

	Páková směšovací armatura s regulátorem proudu 6l/min	Samouzavírací armatura s regulátorem proudu 5l/min
Navlhčení rukou	cca 3 vteřiny	Voda vytéká cca 8 vteřin
Namydlení rukou	cca 20 vteřin	Tok vody se zastaví automaticky
Opláchnutí rukou	cca 7 vteřin	Voda vytéká cca 8 vteřin
Tok vody celkem	cca 30 vteřin	16 vteřin
Spotřeba celkem	cca 3 litry	1,4 litru

**55 %
úspora
vody!**

Názorný výpočet

Úspora při použití MODUS EH HD-M ve srovnání s PURIS SC HD-M ve veřejné sanitární místnosti. Kalkulace byla provedena na základě 150 použití

za den a 220 provozních dnů za rok při 38°C, a nákladech na vodu 4,5€ za m³ a ceně plynu 20 centů/kWh.



**Páková směšovací armatura
MODUS EH**

Cena armatury: **176,40€**

Roční náklady za vodu: **445,50€**

Roční náklady za energie: **803,88€**

**úspora
687,16 €
za rok!**



**Samouzavírací armatura
PURIS SC**

Cena armatury: **213,90€**

Roční náklady za vodu: **200,48€**

Roční náklady za energie: **361,75€**

Shrnutí

Dle srovnání dochází již během 18 dnů k amortizaci samouzavírací armatury.

Široké portfolio s nadčasovým designem

Pro umyvadla, sprchy, pisoáry a WC

Nejrůznější provedení samouzavíracích armatur od SCHELL dokáží splnit všechna přání uživatelů. Všechny armatury spojuje příjemný vzhled a vysoká míra zátěže díky proslulé kvalitě společnosti SCHELL.

Samouzavírací umyvadlové armatury



XERIS SC
HD-K / HD-M small



XERIS SC
HD-K / HD-M mid.



PURIS SC
HD-K / HD-M



PETIT SC
HD-K / HD-M

Nástěnné umyvadlové armatury



VITUS VW-SC-T



VITUS VW-SC-M



PETIT SC

Sprchové panely



LINUS DP-SC-T



LINUS DP-SC-M/V



LINUS Inox DP-SC-T

Nástěnné sprchové armatury



VITUS VD-SC-T o/u



VITUS VD-SC-M o/u

Podomítkové sprchové armatury LINUS



LINUS D-SC-T



LINUS D-SC-M



LINUS D-SC-V



LINUS Basic D-SC-T



LINUS Basic D-SC-M

WC nástěnný tlakový splachovač



SCHELLOMAT
Silent Eco



SCHELLOMAT
Basic



SCHELLOMAT



SCHELLOMAT
Basic

Nástěnný tlakový splachovač pisoárů

Splachovače WC



WC modul
MONTUS



Podomítkový tlakový
splachovač WC
COMPACT II



Ovládací desky pro WC
EDITON / EDITION Eco



Ovládací desky pro WC
AMBITION / AMBITION Eco

Splachovače pisoárů



Modul na pisoáry
MONTUS



Podomítkový tlakový
splachovač pisoárů
COMPACT II



Ovládací desky pro pisoáry
EDITION

Samouzavírací umyvadlové armatury

Moderní design a lepší hygienické podmínky pro uživatele



XERIS SC mid.

Všechny samouzavírací umyvadlové armatury od SCHELL se vyznačují atraktivními, moderními tvary. Navíc podporují lepší hygienické podmínky pro uživatele, protože se jich uživatel po ukončení mytí již nemusí dotýkat k uzavření toku vody – to je výhodné pro všechny.



XERIS SC
HD-K / HD-M small/mid.

Série XERIS přesvědčí svým oceňovaným designem a vhodnými velikostmi modelů i ty nejnáročnější uživatele.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu nebo studenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chráníci proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu



PURIS SC
HD-K / HD-M

Robustní složení zajišťující dlouhou životnost a hladké tělo umožňující pohodlné čištění armatur, to je charakteristické pro sérii PURIS.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu nebo studenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chráníci proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu



PETIT SC
HD-K / HD-M

Díky sérii PETIT lze vybavit i malá umyvadla kvalitními armaturami od SCHELL.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu nebo studenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chráníci proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu

Nástěnné umyvadlové armatury

Velká rozmanitost například pro zdravotnickou oblast



PETIT SC

Nástěnné umyvadlové armatury od společnosti SCHELL nabízíme v četných provedeních. Snadno tak lze vyhovět nejrůznějším požadavkům. Díky své robustní konstrukci vydrží i intenzivní zátěž ve veřejných budovách, jako například nemocnicích.

**VITUS VW-SC-T**

Široká rozmanitost modulární série VITUS umožňuje ideální přizpůsobení specifickým požadavkům v místě instalace.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- otočný výtok
- různé délky výtoku
- technologie ThermoProtect s ochranou proti opaření

**VITUS VW-SC-M**

Modely série VITUS proto nachází ideální využití kromě jiného ve zdravotnické oblasti, kde jsou obecně kladeny vysoké hygienické požadavky.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- otočný výtok
- různé délky výtoku

**PETIT SC**

Díky svým kompaktním rozměrům je PETIT jako stvořený pro menší umyvadla. Jeho celokovové tělo snadno zvládá i velkou zátěž.

Vlastnosti produktu

- na studenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu

Sprchové panely

Série se snadnou montáží ve dvou oblíbených provedeních



LINUS Inox DP-SC-T

Sprchové panely LINUS spojuje vynikající design s propracovanou funkčností a snadnou montáží. Existují v prémiovém provedení z nerez ocele a jako klasická hliníková varianta. Obě jsou robustní, snadno se udržují a čistí.

**LINUS DP-SC-T**

Stabilní, lisovaný hliníkový profil s kvalitním pískovaným povrchem propůjčuje sprchovým panelům LINUS vynikající vzhled a vysokou odolnost.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
- technologie ThermoProtect s ochranou proti opaření
- pohodlná montáž jednou osobou

**LINUS DP-SC-M, DP-SC-V**

Tento sprchový panel se vyznačuje kombinací promyšleného designu a snadné montáže: na instalaci všech panelů LINUS vystačí jedna osoba.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- pohodlná montáž jednou osobou

**LINUS Inox DP-SC-T**

Praktické a po hygienické stránce výhodné nástěnné sprchové panely série LINUS Inox z kartáčované prémiové nerezové oceli zvednou úroveň každého sanitárního prostoru.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
- z nerezové oceli 1.4404, ideální do prostředí s obsahem chlóru
- pohodlná montáž jednou osobou

Podomítkové sprchové armatury LINUS

Jednoduchá podomítková instalace a vysoký uživatelský komfort



LINUS D-SC-T

Podomítkové armatury série LINUS nabízí vysoký komfort při sprchování a příjemný čistý vzhled. Jako armatury objektů s dlouhou životností a četnými provedeními se dokonale osvědčují již mnoho let – například ve školách, na sportovištích a ve wellnessových zařízeních.

**LINUS D-SC-T**

Podomítkové sprchové armatury LINUS vynikají svým robustním povrchem, který se snadno udržuje a modulární koncepcí, která splňuje nejrůznější požadavky.

Vlastnosti produktu


- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
- technologie ThermoProtect s ochranou proti opaření

**LINUS D-SC-M**

Díky čelnímu panelu, na výběr z mosazi (pochromované) nebo u nerez ocele a s ovládáním z mosazi (pochromované) se LINUS harmonicky začlení do libovolného typu architektury.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu

**LINUS D-SC-V**

Moderní samouzavírací armatury se spolehlivou technikou se navíc jednoduše a pohodlně ovládají.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou / předmíchanou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu


Podomítkové sprchové armatury LINUS Basic

Solidní základní řešení pro podomítkové sprchové armatury



LINUS Basic D-SC-T

Série LINUS Basic představuje řešení od SCHELL, díky kterému si můžete vychutnat proslulou kvalitu SCHELL i v případě, že je váš rozpočet omezený. Znaky, kterými se vyznačuje LINUS Basic, jsou: pevnost, funkcionalita a odolnost.

**LINUS Basic D-SC-T**

Sprchové armatury podomítkové s čelním panelem z nerez ocele, který se snadno čistí, jsou chráněny proti vandalismu a jsou velice robustní.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38°C
- technologie ThermoProtect s ochranou proti opaření

**LINUS Basic D-SC-M**

Tyto bezúdržbové armatury s otvorem v pístu kartuše, který se sám čistí, se ideálně hodí do silně frekventovaných prostorů.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu

Nástěnné sprchové armatury

Moderní design i pro rekonstrukce bez komplikací



VITUS VD-SC-T

Řada sprchových armatur VITUS byla vyvinuta ze základního tělesa a nabízí četné různé další varianty. V kombinaci s umyvadlovými armaturami VITUS lze vytvářet jednotnou designovou linku v celém sanitárním prostoru.

**VITUS VD-SC-T o/u**

VITUS dodáváme dle volby s horním nebo dolním vývodem. Lze tak modernizovat sprchové kouty obzvlášť snadno. SCHELL navíc dodává vhodné příslušenství.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- odblokovatelná/aretovatelná tepelná pojistka 38 °C
- technologie ThermoProtect s ochranou proti opaření
- vývod na hadici nahoře nebo dole

**VITUS VD-SC-M o/u**

Hladké pochromované plochy, uzavíratelné přípojky tvaru S a převlečné matice, které jsou zakryté rozetou, umožňují snadné čištění.

Vlastnosti produktu

- na smíšenou vodu
- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- jednoduché nastavení doby chodu
- vývod na hadici nahoře nebo dole

Nástěnné tlakové splachovače pro WC a pisoáry

Jednoduchá montáž a ideální pro již existující instalace



SCHELLOMAT Basic

Tento mnohostranně použitelný tlakový splachovač WC od společnosti SCHELL, který lze použít například na stadionech, nádražích či ve školách – je vybaven moderní technologií samouzavírací kartuše. SCHELLOMAT je řešením v případech, pokud je třeba provést modernizaci a zajistit instalaci na stávající omítku.

**SCHELLOMAT Silent Eco**

Provedení Eco s tichým 3 l úsporným tlačítkem má – jako ostatní provedení – pohledný design a jeho provoz je spolehlivý.

Vlastnosti tlakových splachovačů WC

- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- splňuje požadavky DIN EN 12541
- samouzavírací kartuše s automatickou jehlou pro čištění trysky
- dvojčinné splachování

**SCHELLOMAT Basic**

Ve veřejných a komerčních sanitárních prostorách jsou vysoké nároky na odolnost zařízení. SCHELLOMAT s celokovovým pláštěm vydrží mnohé.

Vlastnosti tlakových splachovačů WC

- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- splňuje požadavky DIN EN 12541
- samouzavírací kartuše s automatickou jehlou pro čištění trysky
- množství splachovací vody lehce nastavitelné

Vlastnosti tlakových splachovačů pisoárů

- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- splňuje požadavky DIN EN 12541
- množství splachovací vody lehce nastavitelné

**SCHELLOMAT**

Základem každého správného řešení v oblasti modernizací je zajištění jednoduché a rychlé montáže. A přesně na to jsme se koncentrovali u nástěnných tlakových splachovačů.

Vlastnosti tlakových splachovačů WC

- celokovový plášť chránící proti vandalizmu
- splňuje požadavky DIN EN 12541
- samouzavírací kartuše s automatickou jehlou pro čištění trysky

Podomítkové tlakové splachovače WC

Dlouhá životnost techniky kartuší a atraktivní tvary ovládacích desek



EDITION

Spolehlivým základem kombinace různých ovládacích desek WC od SCHELL jsou podomítkové tlakové splachovače WC SCHELL COMPACT II. Ovládací desky přesvědčí vysokou spolehlivostí a příjemným designem čelní strany.



WC modul MONTUS / Podomítkový tlakový splachovač WC COMPACT II


Srdcem je montážní sada COMPACT II k uchycení samouzavírací antikorozní kartuše z vysoce jakostního plastu nebo WC modul MONTUS s COMPACT II.

Vlastnosti produktu MONTUS

- pro montáž do sádkartonu nebo předstěnovou montáž
- samonosný, práškováný profilový ocelový rám

Vlastnosti produktu COMPACT II

- malá hlučnost, s vnitřním předuzávěrem
- splňuje požadavky DIN EN 12541



Ovládací desky pro WC EDITON / EDITON Eco / EDITON Eco 100

V rámci série EDITON nabízí SCHELL pestrou paletu verzí v klasickém oblíbeném složení.

Vlastnosti produktu EDITON


- pro podomítkové tlakové splachovače WC SCHELL COMPACT II
- varianta z nerezové oceli zajištěná proti vandalizmu
- množství splachovací vody lehce nastavitelné

Vlastnosti produktu EDITON Eco

- pro podomítkové tlakové splachovače WC SCHELL COMPACT II
- varianta z nerezové oceli zajištěná proti vandalizmu
- dvojčinné splachování

Vlastnosti produktu EDITON Eco 100

- WC SCHELL COMPACT II hloubka montáže 100–160 mm
- dvojčinné splachování



Ovládací desky pro WC AMBITION / AMBITION Eco

Designové ovládací desky série AMBITION jsou vyrobeny z pravého bezpečnostního skla a ovládací tlačítko je z mosazi. Jejich krásný vzhled zhodnotí každý prostor.

Vlastnosti produktu AMBITION

- pro podomítkové tlakové splachovače WC SCHELL COMPACT II
- čelní deska s pravého skla
- množství splachovací vody lehce nastavitelné

Vlastnosti produktu AMBITION Eco

- pro podomítkové tlakové splachovače WC SCHELL COMPACT II
- čelní deska s pravého skla
- dvojčinné splachování


Podomítkové splachovače pisoárů

Velká spolehlivost při náročném každodenním používání



EDITION

Splachovače pisoárů od společnosti SCHELL poskytuje spolehlivou techniku a snadnou instalaci. Výhody, které se vyplatí například při používání ve školách, v gastronomii, správních budovách nebo bytových projektech. Že mohou být i praktické věci pohledné, dokazují nadčasové ovládací desky EDITION.



Modul MONTUS pro pisoáry / Podomítkový tlakový splachovač pisoárů COMPACT II

Základem pro provoz pomocí ovládacích desek je nehlukný a snadno namontovatelný podomítkový tlakový splachovač pisoárů COMPACT II nebo modul MONTUS pro pisoáry s COMPACT II.

Vlastnosti produktu MONTUS

- ro montáž do sádkokartonu nebo předstěnovou montáž
- samonosný, práškovaný profilový ocelový rám

Vlastnosti produktu COMPACT II

- malá hlučnost, s vnitřním předuzávěrem
- splňuje požadavky DIN EN 12541



Ovládací desky pro pisoáry EDITION

Pro dosažení jednotného designu lze dokonale kombinovat ovládací desky pro pisoáry EDITION s ovládacími deskami pro WC EDITION.

Vlastnosti produktu

- pro podomítkový tlakový splachovač pisoárů SCHELL COMPACT II
- varianta z nerezové oceli zajištěná proti vandalizmu
- množství splachovací vody lehce nastavitelné

Letiště Innsbruck

Rekonstrukce s moderními samouzavíracími armaturami SCHELL

Energetická modernizace letiště Innsbruck: Za účelem efektivního snížení spotřeby vody a energie byly při rekonstrukci sanitárních zařízení použity umyvadlové armatury PURIS SC s automatickým zavíráním.



Údaje o objektu

- třetí největší letiště v Rakousku s více než 50 aktivními aerolinkami
- Produkty SCHELL: Samouzavírací umyvadlové armatury PURIS SC

Výzvy

- velká spotřeba vody a energie a tomu odpovídající vysoké provozní náklady u dosavadní výbavy
- každodenní používání a intenzivní návštěvnost velkého množství cestujících
- ovládání armatur není hygienicky optimalizované

Řešení od společnosti SCHELL

- moderní, úsporné umyvadlové armatury PURIS SC umožňují manuální spouštění toku vody a automatické zastavení po nastavené době chodu
- šetrné zacházení se zdroji a snížení provozních nákladů díky samouzavíracím armaturám pro udržitelnou optimalizaci provozu budov
- lepší hygienické podmínky pro uživatele díky částečně bezdotykové obsluze za účelem snížení rizika kontaktní nákazy
- výroba z kvalitní mosazi s lesklým chromovaným povrchem zajišťující robustní dlouhou životnost a zvýšení standardu sanitárního zařízení po optické stránce



Za pomoci elektroniky je úspora ještě jednodušší

Elektronické armatury SCHELL nabízí četné výhody

Elektronické armatury jsou ideální pro ještě výraznější omezení spotřeby vody a energie v budovách ale také jako podpora při udržování hygieny pitné vody. Společnost SCHELL nabízí širokou paletu elektronických armatur pro všechny požadavky.

Regulace spotřeby pomocí elektronických armatur

Firma SCHELL nabízí elektronické armatury k umyvadlům, do kuchyně, ke sprchám, na WC a k pisoárům. Dále sem patří nástěnné a podomítkové varianty, modely s povrchem z nerezové oceli či chromu ... portfolio firmy SCHELL je opravdu rozsáhlé. Elektronické armatury SCHELL jsou ideální pro výraznější regulaci spotřeby vody v budovách.

Elektronické umyvadlové armatury se např. spouštějí automaticky, reagují na dlouhé „fáze mydlení“ přerušením toku vody a po ukončení užívání se automaticky vypínají. Ve srovnání s běžnými armaturami lze snížit spotřebu vody při mytí rukou až o 70 %. Elektronické armatury na pisoáry se automaticky přizpůsobí dle četnosti jejich užívání.

Podpora zachování kvality pitné vody

Kdo se rozhodne pro elektronické armatury, může se spoléhat na mimořádně hospodárny provoz, který zároveň zajišťuje hygienu pitné vody. Protože u elektronických armatur je možné programovat důležité proplachy usazené vody. Odlehčí se tím práce správců budov, protože odpadnou manuální proplachy usazené vody.

Hospodaření s vodou s SWS

Pomocí systému SWS pro hospodaření s vodou od SCHELL lze centrálně propojovat, monitorovat a ovládat všechny příslušné elektronické armatury SCHELL. Umožní se tak energetická a ekonomická optimalizace, analýza a dokumentace nad rámec jedné budovy – prostřednictvím online servisu SMART.SWS dokonce z libovolného místa.



U elektronických armatur SCHELL lze proplachy usazené vody naprogramovat, což podporuje udržování hygieny pitné vody.



U elektronických armatur pro pisoáry od společnosti SCHELL lze pomocí programů regulovat množství splachovací vody, např. přestávky po poločase na stadionech.

SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Ing. Aleš Řezáč
Jana Palacha 11
669 02 Znojmo
Česká republika
Mobil +420 602 754 712
ales.rezac@schell.eu
www.schell.eu

Zákaznická podpora
Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu