

Griferías temporizadas

De SCHELL



Griferías temporizadas SCHELL

Máxima calidad y ahorro de agua en los baños públicos

Fabricados en Olpe, valorados en todo el mundo: Las griferías temporizadas SCHELL establecen estándares en los baños públicos y comerciales. Nuestro catálogo de griferías para proyectos destaca por su calidad premiada, su balance energético sostenible y sus tecnologías pioneras.

La historia de éxito de SCHELL comenzó hace más de 90 años con la producción de griferías. Hoy, SCHELL es líder mundial en llaves de escuadra de regulación y sistemas de gestión de agua para apoyar el mantenimiento de la calidad del agua potable.

Impulsar las innovaciones es el motor que nos impulsa, como desarrolladores y líderes del mercado, a establecer siempre nuevos estándares: con una tecnología sanitaria inteligente que contribuye a un futuro sostenible.

La diversidad define la demanda de griferías en los baños públicos. Esto se debe, entre otras cosas, a las diferentes áreas funcionales dentro de un edificio. Por ello, SCHELL ofrece un catálogo integral y amplio de griferías temporizadas de alta calidad para aplicaciones versátiles.

Las griferías temporizadas de SCHELL están diseñadas pensando en sus necesidades. Ya que las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Por eso, SCHELL le ofrece griferías con características muy diversas.

Nuestra cartera de funciones abarca desde la optimización de la higiene del usuario hasta la protección antiescaldamiento o contra quemaduras, y, por supuesto, el uso responsable del agua.

La higiene del agua potable y la eficiencia de los edificios van de la mano: Las soluciones de SCHELL ayudan a los operadores de instalaciones de agua potable a gestionar sus sistemas de manera económica y conforme a la normativa, por ejemplo, con el Sistema de gestión de agua SWS. A través de SWS, puede realizar cómodamente los ajustes de las griferías electrónicas asociadas y las documentaciones obligatorias. Además, la innovadora extensión SMART.SWS le permite acceder a las instalaciones SWS desde cualquier lugar.

La sostenibilidad y el manejo responsable de la naturaleza han sido parte del ADN de SCHELL desde la fundación de nuestra empresa. Muchas griferías de SCHELL le ayudan a ahorrar agua y energía. Además, pueden contribuir a la certificación ecológica de edificios.



La gerencia de SCHELL:
Andrea Bußmann (izquierda) y
Andreas Ueberschär (derecha)

Con todas las garantías

Nuestros productos y procesos se revisan continuamente, obteniendo los sellos de calidad y seguridad correspondientes. Por ejemplo, la gestión de calidad de SCHELL está certificada por TÜV Rheinland según DIN EN ISO 9001:2015, y el bajo consumo de CO₂ de la sede de la empresa está documentado por ecocockpit de la Agencia de Eficiencia NRW de Renania del Norte-Westfalia.

Folleto sobre sostenibilidad

Puede encontrar más información sobre los procesos de producción y las operaciones de ahorro de recursos en SCHELL en nuestro folleto sobre sostenibilidad.



Aquí puede
descargar el
folleto



Contenido

Ventajas	Ahorrar agua	4
Productos	Listado de productos	6
	Griferías de lavabo	
	Griferías de lavabo temporizadas	8
	Griferías de lavabo adosadas	10
	Griferías para ducha	
	Paneles de ducha	12
	Griferías de ducha empotradas	14
	Griferías de ducha adosadas	18
	Sistemas de aclarado de inodoro y urinario	
	Fluxor adosado	20
	Fluxor de inodoro empotrado	22
	Fluxor de urinario empotrado	24
Perspectiva	Referencia	
	Aeropuerto de Innsbruck	26
	Griferías electrónicas	27

Griferías temporizadas SCHELL para todas las necesidades

Optimice la higiene y ahorre hasta un 55 % de agua

Inversión compacta, beneficio a largo plazo.

Las griferías temporizadas de SCHELL han sido desarrolladas para soportar altas cargas en baños públicos y comerciales. Su diseño de cartucho está diseñado para una larga vida útil, incluso con un uso muy frecuente. El efecto de ahorro de agua de hasta el 55 % garantiza una rápida amortización. SCHELL cuenta con más de 80 años de experiencia en la fabricación de griferías temporizadas.

Variedad de modelos para cada requisito

Nuestras griferías temporizadas van desde el estándar económico hasta las más exigentes. Para agua fría, premezclada y para agua mezclada con control de temperatura. El acabado cumple con los más altos requisitos; el lenguaje de diseño es claro y moderno.

Montaje por una sola persona y fácil mantenimiento

Las griferías temporizadas de SCHELL se montan de forma rápida y sencilla. Los accesorios necesarios se suministran completos. Para modelos seleccionados, también ofrecemos sets de rehabilitación completos. Incluso en el servicio, las griferías son funcionales y requieren poco mantenimiento.

El corazón robusto: Cartucho temporizado SCHELL

- Alta fiabilidad operativa gracias al eficiente e innovador diseño de cartucho
- Fuerzas de accionamiento muy bajas
- Fácil regulación del agua mezclada
- Desarrollo propio de SCHELL



Duraderas y atemporales:
Griferías de ducha adosadas y empotradas de SCHELL.



El clásico robusto en el baño:
SCELLOMAT de SCHELL.

Para aumentar la eficiencia del edificio

Tecnología temporizada para lavabos, duchas e inodoros

Con las griferías temporizadas se puede ahorrar hasta un 55 % de agua en el lavabo y en la ducha. Gracias a este ahorro, también se ahorra energía del agua que, de otro modo, se calentaría adicionalmente.

Por lo tanto, las griferías temporizadas de SCHELL son una alternativa muy eficiente a los mezcladores de maneta sencilla. x La inversión, que es moderada, se amortiza rápidamente gracias al ahorro de agua.

	Grifería monomando con regulador de caudal de 6 l/min	Grifería temporizada con regulador de caudal de 5 l/min
Humedecer manos	unos 3 segundos	El agua correr 8 segundos
Enjabonar manos	unos 20 segundos	El flujo de agua se detiene automáticamente
Aclarar manos	unos 7 segundos	El agua correr 8 segundos
Flujo de agua total	unos 30 segundos	16 segundos
Consumo total	unos 3 litros	1,4 litros

¡55 % de ahorro de agua!

Ejemplo de cálculo

Ahorro al usar la grifería MODUS EH HD-M en comparación con la PURIS SC HD-M en un baño público. La base del cálculo son 150 usos al día y 220 días de

uso al año a 38°C, con un coste de agua de 4,5 € por m³ y un precio del gas de 20 céntimos por kWh.



Grifería monomando MODUS EH

Precio de la grifería: 176,40 €

Costes de agua por año: 445,50 €

Costes de energía por año: 803,88 €

¡Ahorrar 687,16 € al año!



Grifería de cierre temporizado PURIS SC

Precio de la grifería: 213,90 €

Costes de agua por año: 200,48 €

Costes de energía por año: 361,75 €

Conclusión

La grifería temporizada se ha amortizado en solo 18 días en comparación.

Amplio catálogo con diseño atemporal

Para lavabos, duchas, urinarios e inodoros

Las diferentes versiones de las griferías temporizadas SCHELL satisfacen todos los deseos. Todas ellas comparten un atractivo lenguaje de formas y una alta capacidad de carga gracias a la proverbial calidad SCHELL.

Griferías temporizadas de lavabo



XERIS SC
HD-K / HD-M pequeña



XERIS SC
HD-K / HD-M mediana



PURIS SC
HD-K / HD-M



PETIT SC
HD-K / HD-M

Griferías de lavabo adosadas



VITUS VW-SC-T



VITUS VW-SC-M



PETIT SC

Paneles de ducha



LINUS DP-SC-T



LINUS DP-SC-M/V



LINUS Inox DP-SC-T

Griferías de ducha adosadas



VITUS VD-SC-T o/u



VITUS VD-SC-M o/u

Griferías de ducha empotradas LINUS



LINUS D-SC-T



LINUS D-SC-M



LINUS D-SC-V



LINUS Basic D-SC-T



LINUS Basic D-SC-M

Fluxor de inodoro adosado



SCHELLOMAT
Silent Eco



SCHELLOMAT
Basic



SCHELLOMAT



SCHELLOMAT
Basic

Fluxores de urinario adosados

Controles de inodoro



Módulo de inodoro
MONTUS



Fluxor de inodoro
empotrado
COMPACT II



Escudos pulsadores para inodoro
EDITION/EDITION Eco



Escudos pulsadores para inodoro
AMBITION/AMBITION Eco

Controles de urinario



Módulo de urinario
MONTUS



Fluxor de urinario
empotrado
COMPACT II



Escudos pulsadores de urinario
EDITION

Griferías temporizadas de lavabo

Diseño moderno y apoyo a la higiene del usuario



XERIS SC mediana

El atractivo y moderno lenguaje de formas distingue a todas las griferías temporizadas de lavabo de SCHELL. Además, promueven la higiene del usuario, ya que no es necesario tocarlas después del lavado para detener el flujo de agua, una situación beneficiosa para todos.



XERIS SC
HD-K / HD-M pequeña/mediana

La serie XERIS destaca por su diseño galardonado y los tamaños de modelo adecuados para las más altas exigencias.

Características del producto

- Para agua mezclada o agua fría/premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal



PURIS SC
HD-K / HD-M

La serie PURIS ofrece robustez para un ciclo de vida prolongado y un diseño sin juntas para una limpieza cómoda de las griferías.

Características del producto

- Para agua mezclada o agua fría/premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal



PETIT SC
HD-K / HD-M

Gracias a la serie PETIT, incluso los lavabos más pequeños pueden equiparse con las griferías SCHELL de alta calidad.

Características del producto

- Para agua mezclada o agua fría/premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal

Griferías de lavabo adosadas

Gran variedad, por ejemplo, para el sector sanitario



PETIT SC

Las griferías de lavabo adosadas de SCHELL están disponibles en numerosas versiones. De este modo, se pueden cubrir fácilmente las más diversas necesidades. Gracias a su robustez, soportan incluso un uso intensivo en edificios públicos, como los hospitales.



VITUS VW-SC-T

La amplia y modular variedad de la serie VITUS garantiza que pueda adaptarse idealmente a las necesidades específicas de cada lugar.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Salida orientable
- Diferentes longitudes de caño
- Tecnología ThermoProtect para protección antiescaldamiento



VITUS VW-SC-M

Los modelos de la serie VITUS son, por tanto, ideales para el sector sanitario, donde se exigen los más altos estándares de higiene.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Salida orientable
- Diferentes longitudes de caño



PETIT SC

Con sus dimensiones compactas, la PETIT está hecha a medida para lavabos pequeños. Su cuerpo totalmente metálico soporta sin esfuerzo las altas cargas.

Características del producto

- Para agua fría/premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal

Paneles de ducha

Serie de fácil montaje en dos versiones populares



LINUS Inox DP-SC-T

Los paneles de ducha LINUS combinan un diseño atractivo con una función bien pensada y un montaje sencillo. Están disponibles en la versión de acero inoxidable premium y en la variante clásica de aluminio. Ambas son robustas, fáciles de mantener y de limpiar.



LINUS DP-SC-T

El perfil extruido de aluminio con protección contra la corrosión y una superficie anodizada brillante confiere a los paneles de ducha LINUS un alto valor estético y una larga vida útil.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Bloqueo de temperatura desbloqueable/bloqueable 38 °C
- Tecnología ThermoProtect para protección antiescaldamiento
- Cómodo montaje por una sola persona



LINUS DP-SC-M, DP-SC-V

El panel de ducha combina un diseño bien pensado con un montaje sencillo: todos los paneles LINUS pueden ser instalados por una sola persona.

Características del producto

- Para agua mezclada/premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Cómodo montaje por una sola persona



LINUS Inox DP-SC-T

Los paneles de ducha adosados de la serie LINUS Inox, prácticos e higiénicos, fabricados en acero inoxidable premium cepillado, mejoran cualquier baño.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Bloqueo de temperatura desbloqueable/bloqueable 38 °C
- Fabricado en acero inoxidable 1.4404, ideal para ambientes clorados
- Cómodo montaje por una sola persona

Griferías de ducha empotradas LINUS

Fácil instalación empotrada y gran comodidad para el usuario combinadas



LINUS D-SC-T

Las griferías empotradas de la serie LINUS ofrecen una gran comodidad en la ducha y una estética agradablemente ordenada. Como griferías para proyectos duraderas con numerosas versiones, han demostrado su valía durante muchos años, por ejemplo, en escuelas, instalaciones deportivas y zonas de bienestar.



LINUS D-SC-T

Las griferías de ducha empotradas LINUS destacan por su superficie robusta y fácil de limpiar, y por su modularidad, que cubre una amplia gama de requisitos.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Bloqueo de temperatura desbloqueable/bloqueable 38 °C
- Tecnología ThermoProtect para protección antiescaldamiento



LINUS D-SC-M

Gracias al panel frontal, opcionalmente de latón (cromado) o acero inoxidable, y al accionamiento de latón (cromado), LINUS se integra armoniosamente en cualquier arquitectura.

Características del producto

- Para agua mezclada/ premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal



LINUS D-SC-V

Las modernas griferías temporizadas con tecnología fiable también son fáciles y cómodas de usar.

Características del producto

- Para agua mezclada/ premezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal

Griferías de ducha empotradas LINUS Basic

La solución de entrada sólida para griferías de ducha empotradas



LINUS Basic D-SC-T

Con la serie LINUS Basic, SCHELL ofrece una solución para disfrutar de la proverbial calidad SCHELL incluso con un volumen de inversión menor. El sello de LINUS Basic: sólida, funcional y resistente.



LINUS Basic D-SC-T

Las griferías de ducha empotradas con panel frontal de acero inoxidable de fácil mantenimiento es antivandálica y robusta.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Bloqueo de temperatura desbloqueable/bloqueable 38 °C
- Tecnología ThermoProtect para protección antiescaldamiento



INUS Basic D-C-T

Las griferías, que requieren poco mantenimiento gracias al diámetro de boquilla autolimpiante, son ideales para áreas de mucho tránsito.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal

Griferías de ducha adosadas

Diseño moderno también para la rehabilitación sencilla



VITUS VD-SC-T

La familia de griferías para ducha VITUS se desarrolló a partir de un cuerpo básico y ofrece una gran variedad de variantes. En combinación con las griferías de lavabo VITUS, se puede seguir una línea de diseño uniforme en todo el baño.

**VITUS VD-SC-T o/u**

VITUS está disponible opcionalmente con una salida superior o inferior, lo que facilita especialmente la reforma de las áreas de ducha. SCHELL también ofrece accesorios adecuados.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Bloqueo de temperatura desbloqueable/bloqueable 38 °C
- Tecnología ThermoProtect para protección antiescaldamiento
- Conexión superior o inferior

**VITUS VD-SC-M o/u**

Las superficies lisas cromadas, las conexiones en S con cierre y las tuercas de unión, que están cubiertas por el embellecedor, permiten una fácil limpieza.

Características del producto

- Para agua mezclada
- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Fácil ajuste del ajuste de caudal
- Conexión superior o inferior

Fluxor adosado para inodoro y urinario

Fácil montaje e ideal para instalaciones ya existentes



SCHELLOMAT Basic

El fluxor para inodoro de uso versátil de SCHELL, por ejemplo para estadios, estaciones de tren o escuelas, cuenta con un moderno diseño de cartuchos temporizados. SCHELLOMAT es la respuesta cuando se necesita modernizar y construir sobre instalaciones adosadas existentes.



SCHELLOMAT Silent Eco

La versión Eco con un pulsador de ahorro de 3 l silencioso es, como las otras versiones, atractiva en diseño y fiable en funcionamiento.

Características de producto del fluxor de inodoro

- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Conforme a DIN EN 12541
- Cartucho temporizado con sistema automático de limpieza
- Doble descarga



SCHELLOMAT Basic

En los baños públicos y comerciales existen altas exigencias de robustez. La SCHELLOMAT con carcasa totalmente metálica aguanta mucho.

Características de producto del fluxor de inodoro

- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Conforme a DIN EN 12541
- Cartucho temporizado con sistema automático de limpieza
- Volumen de descarga fácilmente ajustable

Características de producto del fluxor de urinario

- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Conforme a DIN EN 12541
- Volumen de descarga fácilmente ajustable



SCHELLOMAT

Lo más importante de una buena solución de modernización es un montaje sencillo y rápido. Precisamente eso es lo la característica principal del fluxor adosado.

Características de producto del fluxor de inodoro

- Carcasa totalmente metálica a prueba de vandalismo
- Conforme a DIN EN 12541
- Cartucho temporizado con sistema automático de limpieza

Fluxor de inodoro empotrado

Diseño de cartucho duradero y escudos pulsadores estilizados



EDITION

La base fiable para la combinación con numerosos escudos pulsadores para inodoro SCHELL es el fluxor de inodoro empotrado SCHELL COMPACT II. Los escudos pulsadores destacan por su alta fiabilidad y su atractivo diseño frontal.



**Módulo de inodoro MONTUS/
Fluxor de inodoro empotrado
COMPACT II**

La pieza central es el kit de preinstalación COMPACT II, diseñado para alojar el cartucho temporizado de plástico de alto rendimiento resistente a la corrosión, o el módulo de inodoro MONTUS con COMPACT II.

**Características del producto
MONTUS**

- para tabiquería o preinstalación
- Marco perfilado de acero, autoportante, acabado en pintura en polvo.

**Características del producto
COMPACT II**

- Silencioso, con válvula de aislamiento interna
- Conforme a DIN EN 12541



**Escudos pulsadores para inodoro
EDITION/EDITION Eco/
EDITION Eco 100**

Con la serie EDITION, SCHELL ofrece una amplia gama de variantes con un diseño clásico y muy popular.

**Características del producto
EDITION / EDITION Eco**

- para fluxores de inodoro empotrados COMPACT II
- Variante de acero inoxidable a prueba de vandalismo
- Volumen de descarga fácilmente ajustable
- EDITION Eco: Doble descarga

**Características del producto
EDITION Eco 100**

- para fluxores de inodoro empotrados SCHELL COMPACT II con profundidad de instalación reducida de 100–160 mm.
- Variante de acero inoxidable a prueba de vandalismo
- Doble descarga



**Escudos pulsadores para inodoro
AMBITION/AMBITION Eco**

Los escudos pulsadores de diseño de la serie AMBITION están fabricados con cristal de seguridad y cuentan con un botón de accionamiento de latón. Su estética de alta calidad realza cualquier espacio sanitario.

**Características del producto
AMBITION**

- para fluxores de inodoro empotrados COMPACT II
- Panel frontal de cristal
- Volumen de descarga fácilmente ajustable

**Características del producto
AMBITION Eco**

- para fluxores de inodoro empotrados COMPACT II
- Panel frontal de cristal
- Doble descarga

Fluxor de urinario empotrado

Alta fiabilidad para el uso diario intensivo



EDITION

Los controles de urinario de SCHELL ofrecen una tecnología fiable y una instalación sencilla, lo que los hace ideales para su uso en escuelas, restaurantes, edificios administrativos o proyectos de construcción de viviendas. Que lo práctico también puede ser hermoso lo demuestran los escudos pulsadores EDITION, de diseño atemporal.



**Módulo de urinario MONTUS/
Fluxor de urinario empotrado
COMPACT II**

La base para el funcionamiento con los escudos pulsadores es el fluxor de urinario empotrado COMPACT II, silencioso y fácil de instalar, o el módulo de urinario MONTUS con COMPACT II.

**Características del producto
MONTUS**

- para tabiquería o preinstalación
- Marco perfilado de acero, autoportante, acabado en pintura en polvo.

**Características del producto
COMPACT II**

- Silencioso, con válvula de aislamiento interna
- Conforme a DIN EN 12541



**Escudos pulsadores de urinario
EDITION**

Para un lenguaje de diseño uniforme, los escudos pulsadores de urinario EDITION se pueden combinar perfectamente con los escudos pulsadores para inodoro EDITION.

Características del producto

- para fluxores de urinario empotrados SCHELL COMPACT II
- Variante de acero inoxidable a prueba de vandalismo
- Volumen de descarga fácilmente ajustable

Aeropuerto de Innsbruck

Rehabilitación con griferías temporizadas modernas de SCHELL

Actualización energética del aeropuerto de Innsbruck: Para reducir eficazmente el consumo de agua y energía, en la rehabilitación de los baños se instalaron las griferías de lavabo temporizadas PURIS SC de SCHELL con cierre automático.



Datos del inmueble

- El tercer aeropuerto más grande de Austria con más de 50 aerolíneas activas
- Productos SCHELL: Griferías temporizadas de lavabo PURIS SC

Retos

- Alto consumo de agua y energía, y, por tanto, altos costes operativos con el equipamiento anterior
- Uso diario y frecuentación intensiva por numerosos pasajeros del aeropuerto
- El manejo de las griferías no estaba higiénicamente optimizado

Soluciones de SCHELL

- Las griferías de lavabo PURIS SC, modernas y de bajo consumo, permiten un accionamiento manual del flujo de agua que se detiene automáticamente después de un tiempo de descarga preestablecido
- Conservación de valiosos recursos y reducción de los costes operativos gracias a las griferías temporizadas para una optimización sostenible del funcionamiento del edificio
- Mejora de la higiene del usuario gracias a un manejo de bajo contacto, para reducir el riesgo de infecciones por contacto
- Fabricado en latón de alta calidad con superficie cromada brillante para una robustez duradera y una mejora estética de los baños



Con la electrónica se ahorra aún más fácilmente

Las griferías electrónicas SCHELL ofrecen numerosas ventajas

Son ideales para limitar aún más el consumo de agua y energía en los edificios, así como para apoyar el mantenimiento de la higiene del agua potable. SCHELL ofrece una amplia gama de griferías electrónicas para todas las necesidades.

Regular el consumo con griferías electrónicas

SCHELL ofrece griferías electrónicas para lavabos, cocinas, duchas, inodoros y urinarios. Además, existen variantes adosadas y empotradas, modelos con superficie de acero inoxidable o cromo ... la oferta es amplia. Las griferías electrónicas SCHELL son ideales para regular aún más el consumo de agua en los edificios.

Los grifos electrónicos de lavabo, por ejemplo, se activan automáticamente, reaccionan a fases de "enjabonado" más largas interrumpiendo el flujo de agua y se detienen automáticamente al finalizar el uso. En comparación con las griferías convencionales, el consumo de agua al lavarse las manos puede reducirse hasta en un 70 %. Las griferías electrónicas para urinarios se adaptan activamente a la frecuencia de uso.



En las griferías electrónicas SCHELL se pueden programar descargas antiestancamiento que apoyan el mantenimiento de la higiene del agua potable.

Respaldar la higiene del agua potable

Quien apuesta por la grifería electrónica puede garantizar un funcionamiento especialmente económico que, al mismo tiempo, apoya la higiene del agua potable. Esto se debe a que en las griferías electrónicas se pueden programar importantes descargas antiestancamiento. De este modo, también se alivia la gestión de las instalaciones, ya que se eliminan las descargas manuales.

Sistema de gestión del agua con SWS

Con el sistema de gestión de agua SWS de SCHELL, todas las griferías electrónicas SCHELL asociadas en un edificio pueden conectarse en red, supervisarse y controlarse de forma centralizada. De este modo, la optimización energética y económica, el análisis y la documentación son posibles en todo el edificio; con el servicio en línea SMART.SWS, incluso desde cualquier lugar del mundo.



En las griferías electrónicas de urinario de SCHELL, los volúmenes de descarga se pueden regular con programas, por ejemplo, para los descansos durante partidos en estadios.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

**SCH Griferías y Sistemas de
Descarga de Alta Tecnología, S.L.**
Calle Clara del Rey, 10
28002 Madrid
España
Tel. +34 91 391 78 92
schell@schgriferias.es
www.schell.eu

Atención al cliente
Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu