

Önelzáró szerelvények A SCHELL-től



SCHELL önelzáró szerelvények

Legmagasabb minőség és víztakarékosság a nyilvános szaniter helyiségekben

Olpe-ban gyártott, világszerte elismert: A SCHELL önelzáró szerelvények mércét állítanak a nyilvános és kereskedelmi célú épületek szaniter helyiségeiben. Épületszerelvényeink portfóliója a díjnyertes minőségével, fenntartható energiahatékonyságával és jövőbemutató technológiájával ugyancsak meggyőző.

A SCHELL sikertörténete több mint 90 évvel ezelőtt kezdődött a csapszerelvények gyártásával. Ma a SCHELL a világ piacvezetője a sarokszelepek és a vízmenedzsmment rendszerek terén, a vízminőség fenntartásának támogatása érdekében.

Az innováció előmozdítása – ez az elvárás arra ösztönöz minket, mint fejlesztőket és piacvezetőket, hogy folyamatosan új mércét állítsunk fel: Intelligens sanitertechnikával, amely hozzájárul a fenntartható jövőhöz.

A nyilvános szaniter helyiségek szerelvényeivel szemben támasztott igényeket a sokszínűség jellemzi. Ennek oka nem utolsósorban az épületeken belüli funkcionális területek sokfélesége. Ezért a SCHELL kiváló minőségű önelzáró szerelvények átfogó, széles portfólióját kínálja sokoldalú alkalmazásokhoz.

A SCHELL önelzáró szerelvények az igényeknek megfelelően tervezettek. Mivel minden tevékenységünk központjában az ember áll: A SCHELL a legkülönbözőbb

tulajdonságokkal rendelkező szerelvényeket kínál. A funkciók portfóliója a felhasználói higiénia optimalizálásától kezdve a forrázás és megégés elleni védelem át természetesen a víz gazdaságos felhasználásáig terjed.

Az ivóvíz-higiénia és a víztakarékosság kéz a kézben járnak: A SCHELL megoldásai támogatják az ivóvíz-rendszerek üzemeltetőit berendezéseik gazdaságos és kötelesség szerinti működtetésében – például az SWS vízmenedzsmment rendszerrel. Az elektronikus szerelvények beállítása és a szükséges dokumentáció kényelmesen elvégezhető az SWS-en keresztül. Az innovatív SMART. SWS bővítmény lehetővé teszi a helytől független hozzáférést az SWS rendszerekhez.

A fenntarthatóság és a természettel való felelősségteljes bánásmód a vállalat alapítása óta a SCHELL DNS-ének szerves része. Sok SCHELL szerelvény segít a víz és az energia megtakarításában. Továbbá hozzájárulnak az ökológiai épülettanúsításhoz is.



A SCHELL ügyvezetése:
Andrea Bußmann (balra) és
Andreas Ueberschär (jobbra)

Írásba adjuk

Termékeinket és folyamatainkat folyamatosan teszteljük, és azok elnyerik a megfelelő minőségi és biztonsági jeleket. Például a SCHELL minőségirányítási rendszerét a TÜV Rheinland tanúsította a DIN EN ISO 9001:2015 szabvány szerint, a vállalat alacsony CO₂-fogyasztását pedig az Effizienz Agentur NRW tanúsította az ecokocpit-en keresztül.

Fenntarthatósági brosúra

További információk a SCHELL erőforrás-takarékos gyártási folyamatairól és működési eljárásairól a fenntarthatósági brosránkban találhatók.



A brosrúrá itt
tölthető le



Tartalom

Előnyök	Vízmeztakarítás	4
Termékek	Termékáttekintés	6
	Mosdócsaptelepek	
	Önelzáró mosdócsaptelepek	8
	Falon kívüli mosdócsaptelepek	10
	Zuhanyszerelvények	
	Zuhanypanelek	12
	Falba építhető zuhanycsaptelepek	14
	Falon kívüli zuhanyszerelvények	18
	WC- és vizezde öblítőrendszerek	
	Falon kívüli öblítőszelep	20
	Falba építhető WC-öblítőszelep	22
	Falba építhető vizezde öblítőszelep	24
Kitekintés	Referencia:	
	Innsbrucki repülőtér	26
	Elektronikus szerelvények	27

SCHELL önelzáró szerelvények minden követelményhez

Higiénia optimalizálása és akár 55 %-os vízmegtakarítás

Kompakt befektetés, hosszú távú előnyök

A SCHELL önelzáró szerelvényeit nagy igénybevételű használatra fejlesztették ki nyilvános és kereskedelmi célú épületek szaniter helyiségeiben. A kartustechnika hosszú élettartamra van tervezve, még nagyon gyakori használat esetén is. Az akár 55 %-os vízmegtakarítás gyors megtérülést biztosít. A SCHELL több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik az önelzáró szerelvények gyártásában.

Különböző modellek minden helyi igény kielégítésére

Önelzáró szerelvényeink a megfizethető standard modellektől a csúcskategóriás modellekig kaphatók. Hideg, előkevert vízhez és hőmérséklet-szabályozással ellátott kevert vízhez. A felületkezelés megfelel a legmagasabb szabványoknak, a formanyelv pedig letisztult és modern.

Egyszemélyes szerelés és egyszerű karbantartás

A SCHELL önelzáró szerelvények gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Minden szükséges tartozék mellékelve van. Egyes modellekhez komplett felújító készleteket is kínálunk. A szerelvények funkcionálisak és kevés karbantartást igényelnek a szerviz tekintetében.

Robusztus központi elem: SCHELL önelzáró kartus

- nagy üzembiztonság a megbízható és innovatív kartustechnikának köszönhetően
- nagyon csekély működtető erők
- könnyű kevert víz szabályozás
- a SCHELL saját fejlesztése



Tartós és időtálló: Falon kívüli és falba építhető zuhanycsaptelepek a SCHELL-től.



Robusztus klasszikus a szaniter helyiségben: SCHELLOMAT a SCHELL-től.

Az épület hatékonyságának növeléséhez

Önelzáró technológia mosdóhoz, zuhanyhoz és WC-hez

Az önelzáró szerelvényekkel akár 55%-os vízmeztakarítás is elérhető a mosdónál és a zuhanynál. Ezzel a megtakarítással az egyébként a felmelegítendő vízre fordítandó energia is megtakarítható. Ez teszi a SCHELL

önelzáró szerelvényeket rendkívül hatékony alternatívává a keverőfejes csaptelepekkel szemben. Az átlátható befektetés rövid időn belül megtérül a vízmeztakarításnak köszönhetően.

	Keverőfejes szerelvény 6l/perces perlátorral	Önelzáró szerelvény 5 l/perces perlátorral
Kéz megnedvesítése	kb. 3 másodperc	A víz 8 másodpercig folyik
Kéz beszappanozása	kb. 20 másodperc	A vízfolyás automatikusan leáll
Kéz leöblítése	kb. 7 másodperc	A víz 8 másodpercig folyik
Vízfolyás összesen	kb. 30 másodperc	16 másodperc
Fogyasztás összesen	kb. 3 liter	1,4 liter

**55 %
vízmeztakarítás!**

Számítási példa

Megtakarítás a MODUS EH HD-M használata esetén a PURIS SC HD-M-hez képest nyilvános szaniter helyiségekben. A számítás napi 150 használaton és

évi 220 használati napon alapul 38°C esetén, valamint 4,5 €/m³ vízköltséggel és 20 cent/kWh gázzal számolva.



**Keverőfejes szerelvény
MODUS EH**

A szerelvény ára: **176,40 €**

Vízköltség évente: **445,50 €**

Energiaköltség évente: **803,88 €**

**Évi
687,16 €
megtakarítás!**



**Önelzáró szerelvény
PURIS SC**

A szerelvény ára: **213,90 €**

Vízköltség évente: **200,48 €**

Energiaköltség évente: **361,75 €**

Összegzés

Az önelzáró szerelvény ára mindössze 18 nap alatt megtérül.

Átfogó portfólió időtálló dizájnnal

Mosdókhoz, zuhanyokhoz, vízeldekhez és WC-khez

A SCHELL önelzáró szerelvényeinek különböző változatai nem hagynak kívánnivalót maguk után. Mindegyikük vonzó dizájnnal és a közismert SCHELL minőségnek köszönhetően nagy teherbírással rendelkezik.

Önelzáró mosdócsaptelepek



XERIS SC
HD-K / HD-M small



XERIS SC
HD-K / HD-M mid.



PURIS SC
HD-K / HD-M



PETIT SC
HD-K / HD-M

Falon kívüli mosdócsaptelepek



VITUS VW-SC-T



VITUS VW-SC-M



PETIT SC

Zuhanypanelek



LINUS DP-SC-T




LINUS DP-SC-M/V



LINUS Inox DP-SC-T

Falon kívüli zuhanyszerelvények



VITUS VD-SC-T o/u



VITUS VD-SC-M o/u

LINUS falba építhető zuhanycsaptelepek

LINUS D-SC-T



LINUS D-SC-M



LINUS D-SC-V



LINUS Basic D-SC-T



LINUS Basic D-SC-M

Falon kívüli WC öblítőszelepSCHELLOMAT
Silent EcoSCHELLOMAT
Basic

SCHELLOMAT



SCHELLOMAT Basic

WC-vezérlésekMONTUS
WC-modulCOMPACT II
falba építhető
WC-öblítőszelepEDITION / EDITION Eco
WC-kezelőlapokAMBITION / AMBITION Eco
WC-kezelőlapok**Vizelde vezérlések**MONTUS
vizelde modulCOMPACT II
falba építhető
vizelde öblítőszelepEDITION
vizelde kezelőlapok

Önelzáró mosdócsaptelepek

Modern dizájn a felhasználói higiénia támogatásával



XERIS SC mid.

Vonzó, modern formanyelv jellemzi az összes SCHELL önelzáró mosdócsaptelepet. Továbbá támogatják a felhasználói higiénit, mivel a kézmosás után már nem kell megérinteni azokat a vízfolyás leállításához – ez egy mindenki számára előnyös helyzet.



XERIS SC
HD-K / HD-M small/mid.

A XERIS sorozat díjnyertes formatervezésével és a legmagasabb igényeket is kielégítő modellméreteivel lenyűgöző.

Termékjellemzők

- kevert vízhez vagy hideg vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás



PURIS SC
HD-K / HD-M

A PURIS sorozat robusztus felépítésű a hosszú élettartam érdekében, és hézagmentes kialakítású a szerelvények kényelmes takarításához.

Termékjellemzők

- kevert vízhez vagy hideg vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás



PETIT SC
HD-K / HD-M

A PETIT sorozatnak köszönhetően még a kisebb mosdók is felszerelhetők kiváló minőségű SCHELL szerelvényekkel.

Termékjellemzők

- kevert vízhez vagy hideg vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás

Falon kívüli mosdócsaptelepek

Nagy választék, például az egészségügyi ágazat számára



PETIT SC

A SCHELL falon kívüli mosdócsaptelepei számos kivitelben kaphatók. Ezáltal könnyedén kielégíthetők a legkülönfélébb igények. Robusztus felépítésüknek köszönhetően még az intenzívebb használatot is elviselik a középületekben, például a kórházakban.

**VITUS VW-SC-T**

A VITUS sorozat széleskörű, moduláris sokszínűsége biztosítja, hogy ideálisan alkalmazkodjon a helyszíni igényekhez.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- forgatható kifolyócső
- különböző hosszúságú kifolyócsövek
- ThermoProtect technológia a forrázásvédelemhez

**VITUS VW-SC-M**

A VITUS sorozat modelljei ezért ideálisak többek között az egészségügyi ágazat számára, ahol a legmagasabb higiéniai előírásoknak kell megfelelni.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- forgatható kifolyócső
- különböző hosszúságú kifolyócsövek

**PETIT SC**

A kompakt méretű PETIT kifejezetten a kisméretű mosdókagylókhoz készült. Teljesen fémből készült teste könnyen ellenáll a nagy terheléseknek.

Termékjellemzők

- hideg vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás

Zuhanypanelek

Könnyen összeszerelhető sorozat két népszerű kivitelben



LINUS Inox DP-SC-T

A LINUS zuhanypanelek a vonzó dizájnt átgondolt funkcionalitással és egyszerű összeszereléssel ötvözik. Prémium rozsdamentes acél kivitelben és klasszikus alumínium változatban kaphatók. Mindkettő robusztus, kevés karbantartást igényel és könnyen tisztítható.



LINUS DP-SC-T

A korrózióálló alumínium présöntvény fényes, eloxált felülete vizuális vonzerővel bír, és hosszú élettartamot garantál a LINUS zuhanypaneleknek.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- kioldható/reteszelhető 38 °C-os hőmérsékletzár
- ThermoProtect technológia a forrázásvédelemhez
- kényelmes egyszemélyes összeszerelés



LINUS DP-SC-M, DP-SC-V

A zuhanypanel a kifinomult dizájnt az egyszerű szereléssel ötvözi: minden LINUS panelt egyetlen személy is felszerelheti.

Termékjellemzők

- kevert vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- kényelmes egyszemélyes összeszerelés



LINUS Inox DP-SC-T

A LINUS Inox sorozat praktikus és higiénikus, szálcsiszolt, prémium rozsdamentes acélból készült falon kívüli zuhanypaneljei minden szaniter helyiséget feldobnak.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- kioldható/reteszelhető 38 °C-os hőmérsékletzár
- 1.4404 rozsdamentes acélból készült, klórtartalmú környezetben ideális
- kényelmes egyszemélyes összeszerelés

LINUS falba építhető zuhanycsaptelepek

Egyszerű, falba építhető szerelés magas felhasználói kényelemmel kombinálva



LINUS D-SC-T

A LINUS sorozat falba építhető szerelvényei magas szintű zuhanyozási kényelmet és letisztult megjelenést kínálnak. Számos kivitelben kaphatók, hosszú élettartamú épületszerelvényként évek óta jól beváltak – például iskolákban, sportlétesítményekben és wellness-részlegekben.



LINUS D-SC-T

A LINUS falba építhető zuhanyszerelvények könnyen kezelhetők, robusztus felületükkel és modularitásukkal tűnnek ki, amelyek széles körű igényeket elégítenek ki.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- kioldható/reteszelve
- 38°C-os hőmérsékletzár
- ThermoProtect technológia a forrázásvédelemhez




LINUS D-SC-M

A választhatóan sárgaréz (krómozott) vagy rozsdamentes acélból készült előlapnak, valamint a sárgaréz (krómozott) működtetőnek köszönhetően a LINUS harmonikusan beleillik minden építészeti környezetbe.

Termékjellemzők

- kevert vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás



LINUS D-SC-V

A megbízható technológiával ellátott modern önelzáró szerelvények ezen kívül egyszerűen és kényelmesen kezelhetők.

Termékjellemzők

- kevert vízhez / előkevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás

LINUS Basic falba építhető zuhanycsaptelepek

A falba építhető zuhanycsaptelepek masszív, belépő szintű megoldása



LINUS Basic D-SC-T

A LINUS Basic sorozattal a SCHELL olyan megoldást kínál, amely lehetővé teszi, hogy alacsonyabb befektetéssel is élvezhesse a legendás SCHELL minőséget. A LINUS Basic ismertetőjegyei: masszív, funkcionális és tartós.

**LINUS Basic D-SC-T**

A könnyen ápolható, rozsdamentes acélból készült előlapos, falba építhető zuhanycsaptelepek vandálbiztosak és strapabírók.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- kioldható/reteszeltető 38°C-os hőmérsékletzár
- ThermoProtect technológia a forrázásvédelemhez

**LINUS Basic D-SC-M**

A karbantartásmentes szerelvények öntisztító fúvókafuratának köszönhetően nagy forgalmú helyiségekbe is ideálisak.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás

Falon kívüli zuhanyszerelvények

Modern dizájn, egyszerű felújításhoz is



VITUS VD-SC-T

A VITUS zuhanyszerelvénycsaládot egyetlen alaptestből fejlesztettük, és erre épülő, számos változatot kínál. A VITUS mosdócsaptelepekkel kombinálva egységes formatervezési vonal követhető a teljes szaniter helyiségben.

**VITUS VD-SC-T o/u**

A VITUS felső vagy alsó leágazással is kapható, így a zuhanyzó felújítása különösen egyszerű. A SCHELL megfelelő tartozékokat is kínál.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- kioldható/reteszelve 38 °C-os hőmérsékletzár
- ThermoProtect technológia a forrázásvédelemhez
- felső vagy alsó csatlakozó

**VITUS VD-SC-M o/u**

A sima krómfelületek, az elzárható S-idomok és a takarórózsával fedett hollandi anyák könnyű takarítást tesznek lehetővé.

Termékjellemzők

- kevert vízhez
- vandálbiztos, teljesen fém ház
- egyszerű működési idő beállítás
- felső vagy alsó csatlakozó

Falon kívüli öblítőszelep WC-hez és vizeldéhez

Egyszerű szerelés, meglévő berendezésekhez ideális



SCHELLOMAT Basic

A SCHELL sokoldalú WC-öblítőszelepe – például stadionok, vasútállomások vagy iskolák számára – modern önelzáró kartustechnikával rendelkezik. A SCHELLOMAT a megoldás, ha modernizálásra és a meglévő falon kívüli rendszerekbe való integrálásra van szükség.



SCHELLOMAT Silent Eco

Az Eco változat, a csendes 3 literes takarékos nyomógommbal – a többi változathoz hasonlóan – vonzó dizájnnal és megbízható működéssel rendelkezik.



SCHELLOMAT Basic

A nyilvános és kereskedelmi célú épületek szaniter helyiségei szigorú követelményeket támasztanak a robusztussággal szemben. A SCHELLOMAT a teljes fémházával sokat kibír.



SCHELLOMAT

A jó korszerűsítési megoldás alfája és ómegája az egyszerű és gyors szerelés. Pontosan erre összpontosít a falon kívüli öblítőszelep.

WC öblítőszelep termékjellemzők

- vandálbiztos, teljesen fém ház
- DIN EN 12541 konform
- önelzáró kartus automatikus fúvókatisztító tűvel
- kétmennyiségű öblítés

WC öblítőszelep termékjellemzők

- vandálbiztos, teljesen fém ház
- DIN EN 12541 konform
- önelzáró kartus automatikus fúvókatisztító tűvel
- könnyen beállítható öblítési mennyiség

Vizelde öblítőszelep termékjellemzők

- vandálbiztos, teljesen fém ház
- DIN EN 12541 konform
- könnyen beállítható öblítési mennyiség

WC öblítőszelep termékjellemzők

- vandálbiztos, teljesen fém ház
- DIN EN 12541 konform
- önelzáró kartus automatikus fúvókatisztító tűvel

Falba építhető WC-öblítőszelep

Tartós kartustechnika és tetszetős működtetőlapok



EDITION

A SCHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep megbízható alapot biztosít számos SCHELL WC-kezelőlappal való kombinációhoz. A működtetőlapok nagyfokú megbízhatóságukkal és vonzó előlap-kialakításukkal lenyűgözők.



MONTUS WC-modul / COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelep

A rendszer lelke a COMPACT II alapkészlet, amely a korrózióálló, nagy teljesítményű műanyagból készült önelzáró kartust vagy a COMPACT II-vel ellátott MONTUS WC-modult tartalmazza.

MONTUS termékjellemzők

- elválasztófali vagy falon kívüli szereléshez
- öntartó, szinterezett profilos acélváz

COMPACT II termékjellemzők

- csendes, belső előelzárával
- DIN EN 12541 konform



EDITION / EDITION Eco / EDITION Eco 100 WC-kezelőlapok


Az EDITION sorozattal a SCHELL széles választékban kínál klasszikus, népszerű dizájnban készült változatokat.

EDITION / EDITION Eco termékjellemzők

- SCHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelephez
- vandálbiztos rozsdamentes acél változatok
- könnyen beállítható öblítési mennyiség
- kétmennyiségű öblítés

EDITION Eco 100 termékjellemzők

- SCHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelephez 100–160 mm beépítési mélységgel
- vandálbiztos rozsdamentes acél változatok
- kétmennyiségű öblítés



AMBITION / AMBITION Eco WC-kezelőlapok

Az AMBITION sorozat dizájnos működtetőlapjai biztonsági üvegből készültek, sárgaréz működtetőgombbal. Minőségi megjelenésük bármely szaniter-helyiség értékét növeli.

AMBITION termékjellemzők

- SCHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelephez
- üvegből készült előlap
- könnyen beállítható öblítési mennyiség

AMBITION Eco termékjellemzők

- SCHELL COMPACT II falba építhető WC-öblítőszelephez
- üvegből készült előlap
- kétmennyiségű öblítés


Falba építhető vizelde öblítőszelep

Nagy megbízhatóság a kemény mindennapi használathoz



EDITION

A SCHELL vizelde vezérlők megbízható technológiát és egyszerű szerelést kínálnak. Ezek az előnyök különösen kifizetődők iskolákban, éttermekben, irodaházakban vagy lakóépületekben való használat esetén. A EDITION sorozat időtálló kialakítású működtetőlapjai bizonyítják, hogy a praktikus dolgok is lehetnek szépek.



MONTUS vizelde modul / COMPACT II falba építhető vizelde öblítőszelep

A működtetőlapokkal való használat alapja az alacsony zajszintű és könnyen szerelhető COMPACT II falba építhető vizelde öblítőszelep vagy a COMPACT II-vel ellátott MONTUS vizelde-modul.

MONTUS termékjellemzők

- elválasztófali vagy falon kívüli szereléshez
- öntartó, szinterezett profilos acélváz

COMPACT II termékjellemzők

- csendes, belső előelzáróval
- DIN EN 12541 konform



EDITION vizelde kezelőlapok

Az egységes formatervezés érdekében az EDITION vizelde kezelőlapok tökéletesen kombinálhatók az EDITION WC-kezelőlapokkal.

Termékjellemzők

- SCHELL COMPACT II falba építhető vizelde öblítőszelephez
- vandálbiztos rozsdamentes acél változatok
- könnyen beállítható öblítési mennyiség

Innsbrucki repülőtér

Felújítás modern SCHELL önelzáró szerelvényekkel

Energetikai fejlesztés az innsbrucki repülőtéren: A víz- és energiafogyasztás hatékony csökkentése érdekében a szaniter helyiségek felújítása során automatikus záródású SCHELL PURIS SC mosdócsaptelepeket szereltek be.



A létesítmény adatai

- Ausztria harmadik legnagyobb repülőtere több mint 50 aktív légitársasággal
- SCHELL-termékek: PURIS SC önelzáró mosdócsaptelepek

Kihívások

- magas víz- és energiafogyasztás, és ennek megfelelően magas üzemeltetési költségek a meglévő berendezések miatt
- számos repülőtéri vendég általi napi használat és intenzív igénybevétel
- a szerelvények kezelése nem higiénikusan optimalizált

A SCHELL megoldásai

- a modern, gazdaságos PURIS SC mosdócsaptelepek lehetővé teszik a vízfolyás kézi vezérlését, amely egy előre beállított működési idő után automatikusan leáll
- az értékes erőforrások megőrzése és az üzemeltetési költségek csökkentése az önelzáró szerelvényeknek köszönhetően, amelyek fenntartható módon optimalizálják az épület üzemeltetését
- fokozott felhasználói higiénia a kevés érintést igénylő kezelésnek köszönhetően, amely csökkenti a kenet-fertőzések kockázatát
- kiváló minőségű sárgarézből készült, fényes króm felülettel a robusztus tartósság és a szaniter helyiségek vizuális megjelenésének javítása érdekében



Az elektronikával még könnyebb a takarékoság

Az elektronikus SCHELL szerelvényeknek számos előnye van

Az elektronikus szerelvények ideálisak az épületek víz- és energiafogyasztásának további korlátozására, valamint az ivóvíz-higiénia fenntartásának támogatására. A SCHELL elektronikus szerelvények széles választékát kínálja minden igényhez.

A fogyasztás szabályozása elektronikus szerelvényekkel

A SCHELL mosdókhoz, konyhákhoz, zuhanyokhoz, WC-khez és vizeldékhez is kínál elektronikus szerelvényeket. Ezeket egészítik ki a falon kívüli és falba építhető változatok és a rozsdamentes acél vagy króm felületű modellek ... a választék rendkívül nagy. Az elektronikus SCHELL szerelvények ideálisak az épületek vízfogyasztásának további szabályozására.

Az elektronikus mosdócsaptelepek például automatikusan elindulnak, a hosszabb „szappanozási fázisokra” a vízáramlás megszakításával reagálnak, és a használat végén automatikusan leállnak. A hagyományos szerelvényekhez képest a kézmosás során a vízfogyasztás akár 70%-kal is csökkenthető. Az elektronikus vizelde-szerelvények pedig a használat gyakoriságához igazítják az öblítést.

Ivóvíz-higiénia támogatása

Az elektronikus szerelvényekre támaszkodók különösen gazdaságos működést biztosíthatnak, miközben egyidejűleg támogatják az ivóvíz-higiéniát is. Az elektronikus szerelvények programozható pangó víz elleni öblítést tesznek lehetővé. Ez csökkenti a létesítménygazdálkodás terheit is, mivel a kézi öblítésre már nincs szükség.

Vízmenedzsment SWS-sel

A SCHELL SWS vízmenedzsment rendszerrel az épületben található összes elektronikus SCHELL szerelvény központilag hálózatba köthető, felügyelhető és vezérelhető. Ez lehetővé teszi az energia- és költséghatékony optimalizálást, elemzést és dokumentálást az összes épületben – akár a világ bármely pontjáról a SMART.SWS online szolgáltatással.



Az elektronikus SCHELL szerelvényekhez pangó víz elleni öblítések programozhatók az ivóvíz higiéniájának fenntartása érdekében.



Az elektronikus SCHELL vizelde szerelvényekkel az öblítési mennyiségek programok segítségével szabályozhatók, például a stadionok félidei szüneteiben.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Ügyfélszolgálat
Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu

SCHELL Hungaria Kft.
Husztí út 32.
1033 Budapest
Magyarország
Tel. +36 30 5388854
info@schell.hu
www.schell.eu