

Armături cu autoînchidere

De la SCHELL



Armături cu autoînchidere SCHELL

Cea mai înaltă calitate și economie de apă în spațiile sanitare publice

Fabricate în Olpe, apreciate în întreaga lume: armăturile cu autoînchidere SCHELL stabilesc standarde în domeniul spațiilor sanitare publice și comerciale. Portofoliul nostru de armături convinge cu calitatea premiată, bilanț energetic sustenabil și tehnologii de viitor.

Povestea de succes a SCHELL a început acum mai bine de 90 de ani, cu producția de armături de spălare. Astăzi SCHELL este lider mondial pentru robinete colțare și sisteme de gestionare a apei în vederea sprijinului pentru păstrarea calității apei potabile.

Promovăm inovația – în calitate de dezvoltator și lider pe piață, această ambiție ne impulsionează să impunem noi standarde: cu tehnică sanitară inteligentă care contribuie la un viitor sustenabil.

Variatatea marchează cerințele privind armăturile în spațiile sanitare publice. Acest lucru este condiționat, nu în ultimul rând, prin domenii funcționale diferite în cadrul unei clădiri. De aceea SCHELL oferă un portofoliu unitar, vast de armături cu autoînchidere de înaltă calitate pentru aplicații versatile.

Armăturile cu autoînchidere de la SCHELL sunt concepute în funcție de nevoi. Întrucât omul se află în centrul acțiunilor noastre: SCHELL oferă armături cu caracteristici

dintre cele mai variate. Portofoliul de funcții se întinde de la optimizarea igienei utilizatorului, la protecția împotriva opăririi și arsurilor și, bineînțeles, la utilizarea economică a resursei apă.

Igiena apei potabile și eficiența clădirilor merg mână în mână: soluțiile de la SCHELL sprijină administratorii instalațiilor de apă potabilă în cadrul funcționării economice și conform obligațiilor a instalațiilor lor, de exemplu, cu sistemul de gestionare a apei SWS. Prin SWS pot fi realizate în mod confortabil setări ale armăturilor electronice aferente și documentații conform obligațiilor. Completarea inovativă SMART.SWS permite și accesul la instalațiile SWS, indiferent de locație.

Sustenabilitatea și utilizarea responsabilă a resurselor naturale fac parte din DNA-ul SCHELL, încă de la înființarea companiei. Numeroase armături de la SCHELL contribuie la economia de apă și energie. Ele pot contribui în plus la certificarea ecologică a clădirilor.



Conducerea de la SCHELL:
Andrea Bußmann (stânga) și
Andreas Ueberschär (dreapta)

Cu asigurări oficiale

Produsele și procesele noastre sunt supuse permanent procedurilor de testare și prezintă caracteristici de calitate și siguranță corespunzătoare. Astfel, de ex. managementul calității de la SCHELL este certificat de ÜV Rheinland conform DIN EN ISO 9001:2015, de asemenea, consumul redus de CO₂ de la sediul companiei este atestat prin ecocockpit de către Effizienz Agentur NRW.

Broșura privind sustenabilitatea

Mai multe informații privind procesele de producție și operațiunile cu protejarea resurselor de la SCHELL sunt disponibile în cadrul broșurii noastre privind sustenabilitatea.



Mergeți aici
pentru a descărca
broșura



Cuprins

Avantaje	Economie de apă	4
-----------------	-----------------------	---

Produse	Prezentare de ansamblu asupra produselor	6
----------------	---	---

Baterii de lavoar

Baterii de lavoar cu autoînchidere	8
Baterii lavoar cu montare pe perete	10

Armături de duș

Panouri de duș	12
Baterii de duș încastabile	14
Baterii de duș cu montare pe perete	18

Sisteme de spălare WC și pisoare

Robineți de spălare aparente	20
Robinete de spălare WC încastate ..	22
Robinete de spălare pisoar încastate	24

Prezentare

Referință Aeroportul Innsbruck	26
Armături electronice	27

Armături cu autoînchidere SCHELL pentru toate exigențele

Optimizarea igienei și economie de apă de până la 55 %

Investiție compactă, beneficii de lungă durată

Armăturile cu autoînchidere de la SCHELL au fost dezvoltate pentru volume mari în spațiile sanitare publice și comerciale. Construcția cartușului este proiectată pentru o durată lungă de viață, chiar și în cazul unei folosiri intense. Efectul de economisire a apei de până la 55 % asigură o amortizare rapidă. SCHELL are experiență de peste 80 de ani în producerea de armături cu autoînchidere.

Diversitate de modele pentru fiecare cerință la fața locului

Armăturile noastre cu autoînchidere sunt disponibile de la standardul cu preț avantajos până la cerințele de lux. Pentru apă rece, preamestecată și pentru apa amestecată cu reglaj de temperatură. Finisările corespund celor mai înalte cerințe, limbajul designului este clar și modern.

Montaj realizat de o singură persoană și întreținere simplă

Armăturile cu autoînchidere de la SCHELL pot fi montate rapid și fără complicații. Accesoriile necesare sunt livrate de asemenea complet alături de produs. Pentru modele selectate, oferim în plus seturi complete de renovare. Și în ceea ce privește service-ul, armăturile sunt funcționale și cu întreținere redusă.

Element central robust: cartușul cu autoînchidere SCHELL

- nivel ridicat de siguranță în operare prin construcția fiabilă și inovatoare a cartușelor
- forțe de acționare foarte reduse
- reglarea cu ușurință a temperaturii apei
- dezvoltare proprie de la SCHELL



Durabil și atemporal: baterii de duș cu montare pe perete și încastrabile de la SCHELL.



Clasicul robust în spațiul sanitar: SCHELLOMAT de la SCHELL.

Pentru creșterea eficienței clădirii

Tehnologie cu autoînchidere pentru lavoar, duș și WC

Cu armăturile cu autoînchidere se poate face o economie de apă de până la 55 % la lavoar și la duș. Prin această economie se economisește în plus și energie pentru apa ce ar trebui încălzită în mod suplimentar.

Prin acestea, armăturile cu autoînchidere de la SCHELL sunt o alternativă mult mai eficientă față de bateriile monocomandă. Investiția minimă se amortizează prin economia de apă deja în scurt timp.

	Armătură monocomandă cu perlator 6l/min	Armătură cu autoînchidere cu perlator 5l/min
Umezirea mâinilor	cca 3 secunde	apa curge 8 secunde
Săpunirea mâinilor	cca 20 secunde	curgerea apei se oprește automat
Clătirea mâinilor	cca 7 secunde	apa curge 8 secunde
Curgerea apei în total	cca 30 secunde	16 secunde
Consum în total	cca 3 litri	1,4 litri

**55 %
economie
de apă!**

Exemplu de calcul

Economia în cazul utilizării MODUS EH HD-M în comparație cu PURIS SC HD-M într-un spațiu sa-nitar public. La baza calculului se consideră 150

de utilizări pe zi și 220 de zile de utilizare pe ani la 38 °C, precum și costuri pentru apă de 4,5 € per m³ și un preț pentru gaz de 20 de cenți/kWh.



**Armătură monocomandă
MODUS EH**

Prețul armăturii: **176,40 €**

Costuri pentru apă pe an: **445,50 €**

Costuri pentru energie pe an: **803,88 €**

**687,16 €
economie
într-un an!**



**Armătura cu autoînchidere
PURIS SC**

Prețul armăturii: **213,90 €**

Costuri pentru apă pe an: **200,48 €**

Costuri pentru energie pe an: **361,75 €**

Concluzie

Deja după 18 zile armătura cu autoînchidere s-a amortizat prin comparație.

Portofoliu cuprinzător cu design atemporal

Pentru lavoar, duș, pisoar și WC

Diversele variante ale armăturilor cu autoînchidere SCHELL nu lasă nicio dorință neîndeplinită. Toate au în comun limbajul atractiv al formelor și capacitatea ridicată de solicitare datorită calității proverbiale SCHELL.

Baterii de lavoar cu autoînchidere



XERIS SC
HD-K / HD-M small



XERIS SC
HD-K / HD-M mid.



PURIS SC
HD-K / HD-M



PETIT SC
HD-K / HD-M

Baterii de lavoar cu montare pe perete



VITUS VW-SC-T



VITUS VW-SC-M



PETIT SC

Panouri de duș



LINUS DP-SC-T




LINUS DP-SC-M/V



LINUS Inox DP- SC-T

Baterii de duș cu montare pe perete



VITUS VD-SC-T o/u



VITUS VD-SC-M o/u

Baterii de duș încastrabile LINUS



LINUS D-SC-T



LINUS D-SC-M



LINUS D-SC-V



LINUS Basic D-SC-T



LINUS Basic D-SC-M

Robinete de spălare WC aparente



SCHELLOMAT
Silent Eco



SCHELLOMAT
Basic



SCHELLOMAT



SCHELLOMAT
Basic

Comenzi WC



Modul WC
MONTUS



Spălător cu presiune
WC încastrabil
COMPACT II



Placă de acționare WC
EDITION / EDITION Eco



Placă de acționare WC
AMBITION / AMBITION Eco

Comenzi pisoar



Modul pisoar
MONTUS



Spălător cu presiune
pisoar încastrabil
COMPACT II



Placă de acționare pisoar
EDITION

Baterii de lavoar cu autoînchidere

Design modern și sprijin pentru igiena utilizatorilor



XERIS SC mid.

Limbaajul atractiv, contemporan al formelor caracterizează toate bateriile de lavoar cu autoînchidere de la SCHELL. În plus, ele susțin igiena utilizatorilor, întrucât nu mai trebuie atinse în vederea opririi, după procesul de spălare – o situație reciproc avantajoasă.



XERIS SC
HD-K / HD-M small/mid.

Seria XERIS convinge cu designul său premiat și cu dimensiunea potrivită a modelelor pentru cele mai înalte cerințe.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată sau apă rece / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare



PURIS SC
HD-K / HD-M

Robustețea pentru un ciclu de viață lung și o structură fără îmbinări pentru o curățare confortabilă a armăturilor sunt oferite de seria PURIS.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată sau apă rece / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare



PETIT SC
HD-K / HD-M

Datorită seriei PETIT, și lavoarele mai mici pot fi echipate cu armăturile de înaltă calitate SCHELL.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată sau apă rece / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare

Baterii lavoar cu montare pe perete

O mare varietate, de exemplu, pentru domeniul Healthcare



PETIT SC

Bateriile de lavoar cu montare pe perete de la SCHELL sunt disponibile în numeroase variante. Astfel sunt acoperite simplu cele mai diferite cerințe. Datorită robusteții lor, ele rezistă și la solicitări intense în clădirile publice, ca de exemplu, în spitale.



VITUS VW-SC-T

Varietatea extinsă, modulară a seriei VITUS asigură faptul că poate fi adaptată în mod ideal la cerințele specifice de la fața locului.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- pipă pivotantă
- lungimi diferite ale pipei
- tehnologie ThermoProtect pentru protecție antiopărire



VITUS VW-SC-M

Modelele seriei VITUS sunt ideale, printre altele, pentru domeniul Healthcare, unde se impun cele mai înalte cerințe de igienă.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- pipă pivotantă
- lungimi diferite ale pipei



PETIT SC

Cu dimensiunile sale compacte, PETIT este realizată pentru dimensiuni mici ale chiuvetei. Corpul său fabricat complet din metal rezistă fără probleme traficului intens.

Caracteristicile produsului

- pentru apă rece / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare

Panouri de duș

Serie ușor de montat în două variante îndrăgite



LINUS Inox DP- SC-T

Panourile de duș LINUS reunes designul atractiv cu funcționarea bine gândită și montajul simplu. Sunt disponibile în varianta Premium din inox și varianta clasică din aluminiu. Ambele sunt robuste, ușor de îngrijit și de curățat.



LINUS DP-SC-T

Profilul extrudat din aluminiu, cu protecție împotriva coroziunii, cu suprafață eloxată, conferă panourilor de duș LINUS o valoare estetică și durabilitate.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- tehnologie ThermoProtect pentru protecție antiopărire
- montaj confortabil, realizat de o singură persoană



LINUS DP-SC-M, DP-SC-V

Panoul de duș reunește designul bine gândit cu montajul simplu: toate panourile LINUS pot fi instalate de o singură persoană.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- montaj confortabil, realizat de o singură persoană



LINUS Inox DP- SC-T

Panouri de duș cu montare pe perete adecvate practicii și igienei din seria LINUS Inox din inox Premium periat cresc valoarea oricărui spațiu sanitar.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- din inox 1.4404, ideal pentru atmosfere cu conținut de clor
- montaj confortabil, realizat de o singură persoană

Bateriile de duș încastabile LINUS

Instalare simplă încastrabilă și confortul ridicat al utilizatorilor împreună



LINUS D-SC-T

Armăturile încastabile din seria LINUS oferă un confort ridicat la duș și un aspect îngrijit plăcut. Fiind armături durabile pentru imobile, cu numeroase variante de execuție, acestea se păstrează în cea mai bună formă și după mulți ani – de exemplu, în școli, baze sportive și domenii wellness.



LINUS D-SC-T

Bateriile de duș încastrabile LINUS se evidențiază prin suprafața robustă, ușor de îngrijit și prin modularitatea lor, care răspunde celor mai diferite cerințe.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- tehnologie ThermoProtect pentru protecție antiopărire




LINUS D-SC-M

Datorită plăcii frontale, la alegere din alamă (cromată) sau inox, și datorită acționării din alamă (cromată) LINUS se integrează armonios în orice arhitectură.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare



LINUS D-SC-V

Armăturile moderne cu autoînchidere, cu tehnologie fiabilă sunt, în plus, simple și confortabile în ceea ce privește utilizarea.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată / apă preamestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare

Bateriile de duș încastabile LINUS Basic

Soluția solidă de început pentru bateriile de duș încastabile



LINUS Basic D-SC-T

Cu seria LINUS Basic, SCHELL oferă o soluție pentru a vă putea bucura de calitatea proverbială SCHELL chiar și în condițiile unor investiții reduse. Caracteristicile distinctive pentru LINUS Basic: solid, funcțional și rezistent.




LINUS Basic D-SC-T

Bateriile de duș încastabile cu placă frontală ușor de îngrijit din inox sunt protejate antivandalism și sunt robuste.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- tehnologie ThermoProtect pentru protecție antiopărire



LINUS Basic D-SC-M

Armăturile care nu necesită întreținere datorită duzei cu autocurățare sunt ideale pentru spații cu trafic intens.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare

Baterii de duș cu montare pe perete

Design modern chiar și pentru renovări simple



VITUS VD-SC-T

Familia de armături de duș VITUS a fost dezvoltată dintr-un corp de bază și oferă cele mai diverse variante plecând de la acesta. În combinație cu bateriile de lavoar VITUS se poate urma o linie de design unitară în întregul spațiu sanitar.



VITUS VD-SC-T o/u

VITUS este disponibilă, la alegere, cu o ieșire în partea superioară sau inferioară, ceea ce permite o renovare simplă a spațiilor de duș. SCHELL oferă, în plus, și accesoriile potrivite.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- blocator de temperatură deblocabil/blocabil la 38°C
- tehnologie ThermoProtect pentru protecție antiopărire
- racord în partea superioară sau inferioară



VITUS VD-SC-M o/u

Suprafețele cromate, racordurile S blocabile, precum și piulițele olandeze care sunt acoperite de rozetă permit o curățare ușoară.

Caracteristicile produsului

- pentru apă amestecată
- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- setarea simplă a timpului de funcționare
- racord în partea superioară sau inferioară

Robinete de spălare cu montare aparentă pentru WC și pisoar

Montaj ușor și ideal pentru instalații deja existente



SCHELLOMAT Basic

Robinetul de spălate pentru WC de la SCHELL, cu utilizare versatilă – de exemplu, pentru stadioane, gări sau școli – dispune de o construcție modernă cu cartuș, cu autoînchidere. SCHELLOMAT este răspunsul dacă trebuie realizată o modernizare și o configurare pe instalațiile cu montare pe perete existente.



SCHELLOMAT Silent Eco

Varianta Eco cu buton de economisire silențioasă de 3 l este – la fel ca și celelalte variante – atractivă ca design și fiabilă în utilizare.

Caracteristicile produsului spălător cu presiune WC

- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- conform DIN EN 12541
- cartuș cu autoînchidere, cu ac automat de curățare a duzelor
- spălare cu două cantități



SCHELLOMAT Basic

În domeniul sanitar public și comercial există exigențe ridicate legate de robustețe. SCHELLOMAT cu carcasă integral din metal ascunde unele elemente.

Caracteristicile produsului spălător cu presiune WC

- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- conform DIN EN 12541
- cartuș cu autoînchidere, cu ac automat de curățare a duzelor
- cantitatea de spălare este ușor de reglat

Caracteristicile produsului spălător cu presiune pisoar

- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- conform DIN EN 12541
- cantitatea de spălare este ușor de reglat



SCHELLOMAT

Factorul esențial al unei bune soluții de modernizare este montajul simplu și rapid. Exact acesta reprezintă un punct central în cazul spălătorului cu presiune cu montare pe perete.

Caracteristicile produsului spălător cu presiune WC

- carcasă realizată integral din metal, cu protecție antivandalism
- conform DIN EN 12541
- cartuș cu autoînchidere, cu ac automat de curățare a duzelor

Robinet de spălare WC încastrat

Construcție durabilă a cartușului și plăci de acționare cu formă atractivă



EDITION

Baza fiabilă pentru combinația cu numeroase plăci de acționare WC de la SCHELL este spălatorul cu presiune WC încastrabil COMPACT II de la SCHELL. Plăcile de acționare conving prin fiabilitatea lor ridicată și designul atrăgător al părții frontale.



Modul WC MONTUS / robinet de spălare WC încastrabil COMPACT II


Elementul central este reprezentat de setul pentru zidărie la roșu COMPACT II pentru montarea cartușului cu autoînchidere din material plastic de înaltă calitate rezistent la coroziune sau modulul WC MONTUS cu COMPACT II.

Caracteristicile produsului MONTUS

- pentru montaj cu cadru de susținere sau pe perete
- ramă din profil de oțel autoportantă, vopsită în câmp electrostatic

Caracteristicile produsului COMPACT II

- silențios, cu robinet de service situat în interior
- conform DIN EN 12541



Păci de acționare WC EDITION / EDITION Eco / Eco 100


Cu seria EDITION, SCHELL oferă o gamă largă de variante.

Caracteristicile produsului EDITION / EDITION Eco

- pentru robinet spălare WC încastrabil SCHELL COMPACT II
- variantă din inox cu protecție antivandalism
- cantitatea de spălare este ușor de reglat
- EDITION Eco: spălare cu două cantități

Caracteristicile produsului EDITION Eco 100

- pentru robinet de spălare WC încastrabil SCHELL COMPACT II, cu adâncime mică de montaj de 100–160 mm
- variantă din inox cu protecție antivandalism
- spălare cu două cantități



Placă de acționare WC AMBITION / AMBITION Eco

Plăcile de acționare design din seria AMBITION se compun din sticlă securizată veritabilă cu un buton de acționare din alamă. Aspectul său de înaltă calitate dă o plus-valoare oricărui spațiu sanitar.

Caracteristicile produsului AMBITION

- pentru robinet de spălare WC încastrabil SCHELL COMPACT II
- placă frontală din sticlă veritabilă
- cantitatea de spălare este ușor de reglat

Caracteristicile produsului AMBITION Eco

- pentru robinet de spălare WC încastrabil SCHELL COMPACT II
- placă frontală din sticlă veritabilă
- spălare cu două cantități


Robinet de spălare pisoar încastrabil

Fiabilitate ridicată pentru utilizarea zilnică intensă



EDITION

Comenzile de pisoar de la SCHELL oferă o tehnică fiabilă și instalare simplă. Avantajele care își merită prețul, de exemplu, la utilizarea în școli, gastronomie, clădiri administrative sau proiecte de construcții rezidențiale. Faptul că ce este practic poate fi și frumos este dovedit de plăcile de acționare EDITION cu structură atemporală.



Modul pisoar MONTUS / cu robinet de spălare pisoar încastrabil COMPACT II

Baza pentru funcționarea cu plăcile de acționare o reprezintă robinetul de spălare pisoar încastrabil silențios și ușor de instalat COMPACT II sau modulul de pisoar MONTUS cu COMPACT II.

Caracteristicile produsului MONTUS

- pentru montaj cu cadru de susținere sau pe perete
- ramă din profil de oțel autoportantă, vopsită în câmp electrostatic

Caracteristicile produsului COMPACT II

- silențios, cu robinet de service
- conform DIN EN 12541



Placă de acționare pisoar EDITION

Pentru un limbaj unitar al designului, plăcile de acționare pisoar EDITION se pot combina perfect cu plăcile de acționare WC EDITION.

Caracteristicile produsului

- pentru robinet de spălare pisoar încastrabil SCHELL COMPACT II
- variantă din inox cu protecție antivandalism
- cantitatea de spălare este ușor de reglat

Aeroportul Innsbruck

Renovare cu armături cu autoînchidere moderne de la SCHELL

Actualizare energetică pentru aeroportul Innsbruck: pentru a scădea în mod mai eficient consumul de apă și energie, la renovarea spațiilor sanitare au fost instalate baterii de lavoar PURIS SC de la SCHELL cu închidere automată.



Date obiectiv

- al treilea aeroport ca mărime din Austria, cu peste 50 de linii active
- produse SCHELL: baterii de lavoar cu autoînchidere PURIS SC

Provocări

- consum ridicat de apă și energie, precum și costuri operaționale ridicate în mod corespunzător prin dotările de până acum
- folosirea zilnică și frecventarea intensivă de către numeroși vizitatori ai aeroportului
- operarea armăturilor nu este optimizată în mod igienic

Soluții de la SCHELL

- bateriile de lavoar moderne, economice PURIS SC permit o declanșare manuală a curgerii apei care se oprește automat după un timp de funcționare presetat
- conservarea unor resurse valoroase și scăderea costurilor operaționale datorită armăturilor cu autoînchidere, pentru o optimizare sustenabilă a clădirii
- igienă îmbunătățită a utilizatorilor datorită operării cu atingere redusă, pentru a reduce riscul infecțiilor de contact
- produse din alamă de înaltă calitate cu suprafețe strălucitoare cromate pentru o durabilitate robustă și un aspect îmbunătățit al spațiilor sanitare



E mai ușor să economisești în mod electronic

Armăturile electronice SCHELL oferă numeroase avantaje

Armăturile electronice sunt ideale pentru a limita și mai mult consumul de apă și energie în clădiri, precum și pentru a sprijini menținerea igienei apei potabile. SCHELL oferă un larg portofoliu de armături electronice pentru toate cerințele.

Reglarea consumurilor cu armăturile electronice

SCHELL oferă armături electronice pentru lavoar, bucătărie, duș, WC și pisoar. La acestea se adaugă variantele cu montare pe perete și încastrabile, modelele cu suprafață din inox sau cromată ... oferta este vastă. Armăturile electronice SCHELL sunt ideale pentru a regla și mai mult consumul de apă în clădiri.

Armăturile electronice de lavoar pornesc de ex. automat, reacționează la faze mai lungi de „săpunire” cu o întrerupere a debitului de apă, oprindu-se automat la finalul utilizării. În comparație cu armăturile convenționale, consumul de apă la spălarea mâinilor se poate reduce cu până la 70%. Armăturile electronice pentru pisoar se adaptează în schimb activ la frecvența utilizării.

Susținerea igienei apei potabile

Cine se bazează pe armături electronice poate să asigure o funcționare deosebit de economică, sprijinind în același timp și igiena apei potabile. În cazul armăturilor electronice se pot programa spălări de igienizare importante. Astfel, și managementul clădirilor este degrevat, întrucât se renunță la spălările manuale.

Gestionarea apei cu SWS

Cu sistemul de gestionare a apei SWS de la SCHELL se pot interconecta centralizat toate armăturile electronice SCHELL aferente, acestea pot fi monitorizate și comandate. Astfel este posibilă optimizarea, analiza și documentația la nivel de clădire – cu serviciul online SMART.SWS, chiar și din orice loc de pe Pământ.



În cazul armăturilor electronice SCHELL pot fi programate spălările de igienizare, acestea susținând menținerea igienei apei potabile.



În cazul armăturilor electronice pentru pisoar de la SCHELL, cantitățile de spălare pot fi reglate prin programe, de ex. pentru pauza dintre reprize pe stadioane.

SHELL GmbH & Co. KG

Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

István Ozsváth

Str. Beclean nr. 128
535600 Odorheiu-Secuiesc
România
Tel. +40 366 102 034
Mobil +40 748 147 125
istvan.ozsvath@schell.ro
www.schell.eu

Asistență clienți

Tel. +49 2761 892-340
customer.service@schell.eu