

NEU!



**Duschgarnituren.
Von SCHELL.**

**Ideal für
Renovierungen**

SCHELL Duschgarnituren im Überblick.

Ästhetik, Komfort und optimaler Schutz unter der Dusche.

Unsere Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T schützt Duschende gleich doppelt. ThermoProtect-Technologie und IsoBody-Gehäuse minimieren Risiken von Verbrühungen und Verbrennungen – auch im barrierefreien Sanitärraum.

Schützt doppelt durch intelligente Technik:

SCHELL Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T

In der Dusche kommt es auf zuverlässigen Schutz der Haut vor Verbrühung und Verbrennung an. MODUS MD-T verfügt daher über ThermoProtect-Technologie für Verbrühungsschutz. Die Wassertemperatur der Armatur lässt sich bis auf 38 °C einstellen, Erhöhung auf maximal 43 °C ist durch Knopfdruck auf die entriegelbare Temperatursperre möglich. ThermoProtect schützt Nutzer zuverlässig auch bei Ausfall der Kaltwasserleitung. Zusätzlich bietet die IsoBody-Technologie Verbrennungsschutz, denn das thermisch entkoppelte Gehäuse behält nahezu die Umgebungstemperatur bei. MODUS MD-T punktet mit durchdachter Gestaltung, insbesondere der Griffe und Beschriftungen.



Einstrahlig oder dreistrahlig: SCHELL Handbrause

Ob einstrahlig für klassischen Duschkomfort oder dreistrahlig mit den Strahlarten *Soft*, *Vital* und *Power* – beide SCHELL Handbrausen verfügen über Antikalkknoppen sowie Durchflussbegrenzer und sorgen für unbeschwertes Duschvergnügen in SCHELL Qualität. Die einstrahlige Variante empfiehlt sich zum Beispiel für den Einsatz in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen. Die dreistrahlige Variante bietet Duschkomfort im privaten Pflegebad oder in Beherbergungsbetrieben.


In zwei Längen: SCHELL Brausegarnituren

Unsere Brausegarnituren bestehen jeweils aus einer Wandhalterung, wahlweise mit 680 mm oder 900 mm Länge, einem flexiblen Schlauch mit 1500 mm Länge und einer dreistrahligem SCHELL Handbrause. Sind in einem Renovierungsfall bereits passende Bohrlöcher vorhanden, können diese verwendet werden. Die Montage kann für Links- und Rechtshänder erfolgen.

SCHELL Komplett-Set inkl. MODUS MD-T

Das vollständige SCHELL Renovierungs-Set besteht aus der Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T sowie einer Brausegarnitur mit Wandhalterung in 900 mm Länge, flexiblem Schlauch in 1500 mm Länge und dreistrahligem Handbrause.

Dank innovativer IsoBody-Technologie behält das Gehäuse nahezu die Umgebungstemperatur bei. Damit minimiert sich die Gefahr von Verbrennungen sowie Sturzverletzungen durch Fluchtreaktion.



Die dreistrahlige Handbrause lässt sich nach Bedarf bequem umstellen. Die Strahlarten *Soft*, *Vital* und *Power* bieten vielseitigen Duschkomfort.

**SCHELL Komplett-Set: Aufputz-Duscharmatur
MODUS MD-T mit Brausegarnitur**

Brausegarnitur 900, bestehend aus
Wandhalterung 900 mm,
Brauseschlauch 1500 mm,
Handbrause dreistrahlig
Art.-Nr. 02 186 06 99



SCHELL Handbrause, einstrahlig

Strahlart *Soft*
Art.-Nr. 29 206 06 99



SCHELL Handbrause, dreistrahlig

Strahlarten *Soft, Vital, Power*
Art.-Nr. 29 205 06 99




Brauseschlauch

flexibel, mit Verdrehenschutz, 1500 mm
Art.-Nr. 29 193 06 99




SCHELL Brausegarnitur 900


Wandhalterung 900 mm,
Brauseschlauch 1500 mm,
Handbrause dreistrahlig
Art.-Nr. 29 207 06 99



SCHELL Brausegarnitur 680

Wandhalterung 680 mm,
Brauseschlauch 1500 mm,
Handbrause dreistrahlig
Art.-Nr. 29 208 06 99





SHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

SHELL Austria Armaturen GmbH
Ignaz-Köck-Straße 10/2.1
1210 Wien
Austria
Tel. +43 1 9346253
info@schell.eu
www.schell.eu