

**NOUVEAU !**



**Thermostatique pour douche MODUS  
avec technologie ThermoProtect.  
Signé SCHELL.**

**Nouveau !  
Le premier  
robinet de douche  
de la série  
MODUS**

## Thermostatique pour douche SCHELL MODUS.

La solution de sécurité pour les sanitaires accessibles aux PMR, p. ex. dans les hôpitaux ou le secteur des soins.

Thermostatique pour douche SCHELL MODUS avec technologie Thermo-Protect est la garantie d'une protection optimale contre les brûlures. La technologie IsoBody avec boîtier découplé thermiquement garantit en outre une protection contre les brûlures car le boîtier ne chauffe pas. Une manipulation intuitive est tout aussi importante. Une protection contre les brûlures est essentielle pour les personnes à mobilité réduite et revêt donc une importance énorme dans les établissements de soin, qu'ils soient privés ou publics. Le Thermostatique pour douche MODUS se démarque ici grâce à sa conception aboutie, tout particulièrement au niveau de ses poignées et de son marquage.

### Description du produit :

- Robinet de douche apparent pour eau mixte avec thermostat conforme à la norme EN 1111, limitation de la température à 38 °C déverrouillable, protection contre les brûlures réglée sur 43 °C, également en cas de panne de l'alimentation en eau froide
- Cartouche céramique « Ouvert/Fermé » à 90°
- 2 clapets anti-retour
- Sortie : DN 15 G 1/2 F (en dessous)
- Pression dynamique (min.–max.) : 1,5 – 5,0 bar
- Débit du robinet : max. 20 l/min., équipement possible pour les certifications LEED/BREEAM
- Matériau : boîtier et poignées en métal
- Finition chromée

### Avantages :

- La technologie IsoBody et les raccords en S dissimulés sont la garantie d'une protection efficace contre les brûlures car le boîtier ne chauffe pas
- Manipulation intuitive et extrêmement confortable grâce à la disposition intelligente des poignées, à une rotation courte (tête céramique à 90°) et à des pictogrammes clairs
- Robustesse et longévité grâce à des poignées et un boîtier entièrement métalliques
- Économies d'eau possibles en combinaison avec une douchette à main SCHELL ou des limiteurs de débit SCHELL
- Aide utile en matière de restauration de l'hygiène de l'eau potable grâce à une possibilité de désinfection thermique protégée contre toute manipulation



# Thermostatique pour douche SCHELL MODUS – Vue d'ensemble.



## Compatible BREEAM et LEED

Débit d'eau pouvant sans problème être réduit pour les certifications



## Protection contre le vandalisme et robustesse

Modèle entièrement métallique résistant



## Rapport qualité/prix attrayant

La qualité durable et éprouvée de SCHELL même à petit prix



## Technologie IsoBody

garantit une protection efficace contre les brûlures car le boîtier ne chauffe pas



## Technologie ThermoProtect

Limitation de la température de sortie pour une protection efficace contre les brûlures – même en cas de panne de l'alimentation d'eau froide

## Accessoires recommandés

Garniture de douche SCHELL

N° art. 29 189 06 99



Douchette à main SCHELL


N° art. 29 191 06 99



## Thermostatique pour douche SCHELL MODUS

N° art. 02 185 06 99





SCHELL GmbH & Co. KG  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Tel. +49 2761 892-0  
Fax +49 2761 892-199  
info@schell.eu  
www.schell.eu

SCHELL Belgium BV/SRL  
Brusselsesteenweg 171  
BE-1785 Merchtem  
Belgique  
Tél. +32 52 37 17 70  
Fax +32 52 37 43 64  
schell.be@schell.eu  
www.schell.eu

VK DISTRIBUTION  
ZI, 4A Rue Gutenberg  
FR-57200 Sarreguemines  
France  
Tél. +33 3 87 98 02 60  
Fax +33 3 87 98 43 70  
france@schell.eu  
www.schell.eu



ClimatePartner.com/10956-2204-1008



MIXTE

Papier | Pour une  
gestion forestière  
responsable

FSC® C-111733

