



Robinets pour appareils. Signés SCHELL.

 SCHELL

SCHELL.

Les robinets pour appareils,
de véritables multitalents.



Techniques sanitaires les plus modernes.

En tant que partenaire apprécié des installateurs sanitaires, SCHELL dispose de plus de 80 ans d'expérience dans la construction et la fabrication de robinets pour sanitaires et accessoires de chauffage. Matières premières de qualité supérieure et processus de fabrication automatisés sont les conditions sine qua non pour les robinets de qualité « Made by SCHELL in Germany ». Grâce à leur grande fonctionnalité et à leur perfection technique, les robinets pour appareils de SCHELL mettent l'accent sur les espaces sanitaires modernes. Ils constituent un choix idéal pour toutes les situations de montage.




Choose the Original
Choose Success!

SCHELL s'engage pour
l'utilisation de technologies
d'origine et contre la
violation des droits de
propriété intellectuelle.

Technologie de Robinetterie.

SCHELL.



Robinet d'équerre combiné à filtre

- 1 Le raccord à sertir conique en laiton résistant à la traction avec compensation de longueur garantit l'étanchéité des tuyaux en cuivre et des flexibles de raccordement.
- 2 Le volant métallique du raccordement du robinet d'équerre est équipé d'une cartouche filtrante.
- 3 Le filtre
 - En Hostaform C® extrêmement résistant protège tous les composants sensibles raccordés.
 - S'ouvre facilement à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis et se nettoie à grande eau.
- 4 Le double joint torique d'étanchéité garantit la souplesse du mécanisme, même après plusieurs années de service.
- 5 La coiffe COMFORT au design élégant est très maniable.
- 6 La tête à chambre à graisse
 - Protège l'axe en laiton contre l'eau calcaire.
 - Le découplage intégral du courant d'eau garantit la souplesse longue durée du mécanisme.
- 7 Le clapet anti-retour intégré (AR) protège le robinet contre les retours, les reflux et la recirculation d'eau non potable dans le système d'alimentation.
- 8 La rosace coulissante
 - Finition murale propre, rallonge variable de 18 mm.
- 9 Erou en métal.
- 10 Douille en plastique ultra résistant.

Les matériaux de Robinetterie.

SHELL.



Matériaux au contact de l'eau potable

Les robinets de qualité SHELL remplissent toutes les exigences conformément à : l'ordonnance allemande sur l'eau potable (TrinkwV) 2000, DIN 50930, 6ème partie, DIN EN 1717, directives allemandes sur les matières synthétiques contenues dans l'eau potable. La norme DIN 50930/6 définit les critères (composants d'alliage) que le laiton doit remplir afin de satisfaire aux exigences de l'ordonnance allemande sur l'eau potable (TrinkwV). L'utilisation parcimonieuse de la ressource qu'est l'eau potable impose des contrôles plus sévères pour les matériaux au contact de l'eau potable.

Exemples d'application avec dispositif de protection selon DIN 1717



EB



**Robinet
d'équerre combiné
COMFORT**

Art. réf. 03 545 06 99



**Robinet
de service
COMFORT**

Art. réf. 03 309 06 99



**Set de raccorde-
ment pour robinet
COMFORT**

Art. réf. 10 862 06 99

EB



**Robinet
pour appareils
COMFORT**

Art. réf. 03 374 06 99

Le nouveau robinet mural extérieur Polar II. SCHELL.




POLAR II. Les avantages :

- Sûr : protection confortable contre les dommages dus au gel sur tous les raccordements extérieurs comme les points de puisage des terrasses, garages ou jardin
- Durable : grâce au joint torique et à l'utilisation de matériaux de première qualité
- Polyvalent : livrable comme robinet complet ou en set, avec ou sans aérateur
- Pratique : POLAR II est en principe livré avec une tête pour clé à douille (pour contrôler le prélèvement d'eau) et une coiffe COMFORT
- Facile à fixer : accessoire d'installation (instruction de mise à longueur), isolation de la condensation, rosace ovale, longueur variable et adaptable
- Grande qualité : robinet avec surface chromé mat

POLAR II. La gamme.



Art. réf. 03 998 0399





SHELL France
455, Promenade des Anglais
Arénas, Nice Premier
F-06200 Nice
France
Tél.: +33 493 712 712
Fax: +33 493 513 205
schell.fr@schell.eu
www.schell.eu