




Télálló, alacsony karbantartási igényű és melegen ajánlott.
Az új POLAR II fagybiztos kültéri szerelvény. A SCHELL-től.

A telek jönnek és mennek. A POLAR II marad.




A POLAR II így működik:


1 Vízvétel



2 A szerelvény önmagától leürít



3 A szerelvény teljes mértékben leürített, fagybiztos



A SCHELL kültéri szerelvények új generációja – fagybiztos és alacsony karbantartási igényű az innovatív légtelenítési technikának köszönhetően.

A POLAR II a felhasználók életét leegyszerűsíti, hiszen megszűnik minden kültéri csatlakozású csap, mint például a teraszon, garázsban vagy a kertben lévő csapok, fagyok előtti elzárásának és kiürítésének a kényesere.

A POLAR II-vel, a SCHELL új kültéri szerelvény generációjával, nemcsak a fagnak, de a kopásnak sincs több esélye.

Ennek az oka az innovatív légtelenítési technika, mely gondoskodik arról, hogy ez a szerelvény minden egyes elzárásnál automatikusan ürítse magát. A POLAR II-ben nem a szokásos lapos tömítés található, hanem a tömítéshez a hosszú élettartamú O-gyűrűt használják.

Ez egy innovatív megoldás, mely a karbantartáshoz szükséges időt lényegesen csökkenti. Ehhez egyszerűen csak az orsó kihúzására van szükség.

POLAR II. Minden felhasználási célra.




Beépítési situáció: utólagos beépítés

Megoldás felújításhoz: POLAR II komplett szerelvény.

Ha egy kültéri csapot egy meglévő helyen kell kialakítani,

akkor a POLAR II komplett szerelvény a megfelelő megoldás. A vízvezetékhez való csatlakoztatás történhet 1/2 menetcsatlakozóval

vagy 15 mm-es rézcsővel. Szükséges falvastagság: min. 200 mm, szerelvény beépítési hossza: 480 mm.



Beépítési situáció: újépítés

Megoldás újépítéshez: POLAR II szett.

Kültéri csap kialakítására újépítés esetén a POLAR II szett a legalkalmasabb. A fali átvezetést

még a szerkezet építésének szakaszában alakítják ki. A külső homlokzat elkészülése után pedig már kerül a fali átvezetés lerövidítésére

és a szerelvénycsatlakozás létrehozására. A SCHELL POLAR II szett 200 – 500 mm-es falvastagsághoz alkalmazható.

COMFORT-fogantyú

- Praktikus, ergonomikus és szép formavilágú



Dugókulcs

- Az ellenőrzött vízvételhez



Minden a legjobb kezekben. Nemcsak a fagy. Minden POLAR II szerelvény COMFORT-fogantyúval és dugókulcsos felsőrészsel van ellátva.

POLAR II. Termékválaszték



Cikkszám: 03 996 03 99**

SHELL POLAR II LÉGBESZÍVÓVAL



Cikkszám: 03 998 03 99**

SHELL POLAR II SZETT LÉGBESZÍVÓVAL



Cikkszám: 03 995 03 99

SHELL POLAR II



Cikkszám: 03 997 03 99

SHELL POLAR II SZETT

Komplett szerelvény
légbeszívóval

*HD a DIN EN 1717
biztonsági kombinációnak
megfelelően
(3-as folyadék kategória)
= Visszafolyásgátló (EB)
+ Cső- /tömlőlégtelenítő (HB)

*EB „EB” Visszafolyásgátló

Minden szerelvény tartalmazza a
beszereléshez szükséges alkatrészeket
és ezáltal könnyen beépíthetőek.

POLAR II. Előnyök:

Biztonságos: komfortos védelem a fagykár ellen minden kültéri csatlakozás, mint például a teraszon, garázsban vagy a kertben lévő csapok esetében

Hosszú élettartam: az O-gyűrűs tömítésnek és az első osztályú alapanyagok alkalmazásának köszönhetően

Sokoldalú: komfort szerelvényként vagy szettben légbeszívóval/ légbeszívó nélkül rendelhető

Praktikus: minden POLAR II alapvetően tartalmazza a dugókulcsos felső részt (az ellenőrzött vízvétel érdekében) és COMFORT-fogantyút

Szerelőbarát: a szereléshez szükséges tartozékok (útmutató a

megfelelő hossz létrehozásához), páráképződés elleni szigetelés, ovális takarórózsza, változtatható és méretpontos hosszúság

Kiváló minőség: a szerelvény matt króm felülettel rendelkezik

Ellenőrzött: **a DVGW és a VP 648 előírásoknak megfelel, DVGW nyilvántartási szám: CL0257

SHELL GmbH & Co. KG
Armurertechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Telefon: +49-2761-892-0
Telefax: +49-2761-892-199

SHELL Hungaria Kft.
1032 Budapest
Bécsi út 199.
info@schell.hu
www.schell.hu