

Für professionelle Sanitärräume.
Vorwandmontage-Elemente. Von SCHELL.



So funktioniert's:

Herzstück ist das SCHELL Wassermanagement-System SWS mit der intelligenten Software. Die Armaturen an Waschtisch, WC und Urinal sowie in der Dusche sind via Kabel oder Funk mit dem Server verbunden. So erhalten sie ihre Befehle und ihre Funktion wird kontrolliert bzw. dokumentiert. Über die SWS Gateways kann das System auch in eine Gebäudeleittechnik eingebunden werden.

SCHELL *inside*. Systemlösungen vom Spezialisten.

SCHELL gehört überall dort hinein, wo robuste, hygienische und ressourcensparende Lösungen gefragt sind: in öffentlichen, halb-öffentlichen und gewerblichen

Sanitärräumen, die besonders stark beansprucht werden. Ob in Schulen, Hotels, Stadien oder Raststätten. Und vielleicht demnächst auch in Ihrem Objekt.

Vorwandmontage-Elemente. Von SCHELL.


Montagetechnik für den modernen Sanitärraum

SCHELL ist Hersteller von innovativen Spülsystemen und hat sich auch im Bereich elektronisch gesteuerter Sanitärarmaturen einen guten Namen geschaffen. Für jedes dieser Produkte bietet SCHELL die geeignete Montagetechnik. Ob im privaten Bereich oder im öffentlichen Sanitärraum, für Waschtische, Duschen, WCs oder Urinale, für Trockenbau oder Nassbau, mit SCHELL treffen Sie immer die richtige Entscheidung.


SCHELL Vorwandmontage-Elemente bieten Module für den Trockenbau im Ständerwerk (Holz oder Metall) oder zur Nassbau-Montage im Mauerwerk.

Ein komplettes Programm mit innovativen Detaillösungen.

Montagetechnik im Detail




WC-Belastungstest
400 kg
In Anlehnung an
die DIN EN 997




WC-Anschlussadapter
Ø 90/110 mm

Montagebeispiel Trockenbau



Montage im Ständerwerk – Trockenbau.
Für die Verschraubung in einer Leichtbau-Ständerwand.

Montagebeispiel Nassbau





WC-Modul MONTUS (Typ C 80)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 8 cm
Trockenbau



WC-Modul MONTUS (Typ C-N 120)
mit UP-Spülkasten 12 cm
Nassbau



WC-Modul MONTUS (Typ CS 120)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 12 cm
Barrierefrei mit Traglastmodulen

MONTUS Module für alle Anforderungen. Von SCHELL.

Trockenbau

Für die Anwendungen der Module in der Ständerwand- oder Vorwandmontage bietet SCHELL ein umfangreiches Programm, um jeder Montagesituation gerecht zu werden. Das Modul ist eine selbsttragende Profil-Stahlrahmenkonstruktion mit höhenverstellbaren Füßen. Die Oberfläche des Profilrahmens ist pulverbeschichtet.

Die neuen Spülkasten-Module MONTUS ermöglichen bei Verwendung des SCHELL Wandhalterungs-Sets zudem eine werkzeuglose Feinjustierung der Wandbefestigung. Der Ablaufbogen ist in der Tiefe verstellbar. Durch den verzögerten Füllvorgang wird eine Wassereinsparung von ca. 0,5 Liter bei großer Spülmenge pro Spülvorgang erreicht. Die Spülkasten-Module MONTUS verfügen über ein extra leises Füllventil der Klasse I.

Nassbau

Für diese traditionelle Montageform bietet SCHELL Module für WC und Urinal. Der u-förmige Montagerahmen ist nicht selbsttragend und muss daher untermauert werden. Die Oberfläche des Stahlrahmens ist verzinkt. Zur montagefreundlichen Fixierung bietet SCHELL WC-Montagefüße Nassbau an.


Barrierefrei

Für diese Anwendung wurde ein spezielles und besonders schmales WC-Modul entwickelt.

Die geringe Baubreite des WC-Moduls (420 mm) ist auch vorteilhaft für beengte Einbausituationen. Die Höhe der WC-Befestigungen beträgt 320 mm OK FFB. In Kombination mit 2 Traglastmodulen (mit einer Baubreite von je 240 mm) können Belastungskräfte durch WC-Stützgriffe ideal aufgefangen werden.



WC-MODUL




**WC-Modul MONTUS
BH 115 cm**

- Mit vormontiertem WC-Druckspüler COMPACT II.
- Für mechanische und elektronische Auslösung
- Die Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Steuerung EDITION E oder WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 6)

Art.-Nr. 03 076 00 99

URINAL-MODUL




**Urinal-Modul MONTUS
BH 115 cm**

- Mit vormontiertem Urinal-Druckspüler COMPACT II
- Für mechanische und elektronische Auslösung.
- Die Auslösung erfolgt über SCHELL Urinal-Steuerung EDITION E oder Urinal-Betätigungsplatten EDITION (siehe Seite 7)
- Höhenverstellbar bis auf eine Bauhöhe BH 1240 mm

Art.-Nr. 03 075 00 99

URINAL-MODUL



**Urinal-Modul MONTUS
BH 115 cm**

- Mit vormontiertem Urinal-Druckspüler COMPACT II LC
- Für eine komplett verdeckte Installation hinter dem Urinal. Die Positionierung der Spülmatur kann optional auch unterhalb des Urinals erfolgen
- Die Auslösung erfolgt über SCHELL Urinal-Steuerung COMPACT LC (siehe Seite 7)
- Höhenverstellbar bis auf eine Bauhöhe BH 1240 mm

Art.-Nr. 03 089 00 99



WC-Steuerung EDITION E MANUAL

- 3 – 9 l, Spülmenge einstellbar
- Frontplatte mit Sensorfenster und Taster für manuelle Auslösung
- Exklusiv Stromversorgung, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC
- Bistabiles Magnetventil 6 V
- Kartusche mit Düsenreinigungsnadel
- Frontplatte/Oberfläche: Edelstahl

Art.-Nr. 01 028 28 99 (SWS/SSC)



WC-Betätigungsplatte EDITION

- 4,5 – 9 l, Spülmenge einstellbar
- Frontplatte Kunststoff/Edelstahl
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl

**Art.-Nr. 02 802 06 99 / 02 802 15 99 /
02 803 28 99**

Niederdruck:

**Art.-Nr. 02 815 06 99 / 02 815 15 99 /
02 815 28 99**



WC-Steuerung EDITION E

- 3 – 9 l, Spülmenge einstellbar
- Frontplatte mit Sensorfenster
- Exklusiv Stromversorgung, geeignet zur Vernetzung mit SWS, parametrierbar über SSC
- Bistabiles Magnetventil 6 V
- Kartusche mit Düsenreinigungsnadel
- Frontplatte/Oberfläche: Edelstahl

Art.-Nr. 01 027 28 99 (SWS/SSC)



WC-Betätigungsplatte EDITION ECO

- 4,5 – 9 l, Spülmenge einstellbar
- Spartaste 3 l
- Frontplatte Kunststoff/Edelstahl
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl

**Art.-Nr. 02 804 06 99 / 02 804 15 99 /
02 805 28 99**

Niederdruck:

**Art.-Nr. 02 814 06 99 / 02 814 15 99 /
02 814 28 99**



WC-Betätigungsplatte EDITION ECO 100

- Betätigungsplatte für WC-Druckspüler mit geringer Einbautiefe
- 4,5 – 9 l, Spülmenge einstellbar

Art.-Nr. 02 825 06 99

Niederdruck:

- 4,5 – 6 l, Spülmenge einstellbar

Art.-Nr. 02 824 06 99



Urinalsteuerung EDITION E

- Batterie-/Netzausführung
- E-Magnetventil
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl

**Batteriebetrieb: Art.-Nr. 02 806 06 99 /
02 806 15 99 / 02 807 28 99**

**Netzbetrieb: Art.-Nr. 02 808 06 99 /
02 808 15 99 / 02 809 28 99**

**SWS/SSC: Art.-Nr. 00 230 06 99 /
00 230 15 99 / 00 231 28 99**



Urinal-Betätigungsplatte EDITION

- Urinal-Kartusche mit Vorfilter
- Frontplatte: Kunststoff/Edelstahl
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl

**Art.-Nr. 02 800 06 99 / 02 800 15 99 /
02 801 28 99**



Urinalsteuerung COMPACT LC

- Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung
- Batterie-/Netzausführung
- E-Modul und Batteriefach zur Montage in
Urinal-Spülarmatur COMPACT II

Batteriebetrieb: Art.-Nr. 01 196 00 99

Netzbetrieb: Art.-Nr. 01 197 00 99



Urinalsteuerung RETROFIT LC


- Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung
zur Nachrüstung bereits installierter Urinale
- Batterie-/Netzausführung

Batteriebetrieb: Art.-Nr. 01 285 00 99

Netzbetrieb: Art.-Nr. 01 286 00 99



SPÜLKASTEN-MODUL



WC-Modul MONTUS (Typ C 120)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 12 cm

- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 056 00 99


- Mit Wandhalterungs-Set MONTUS 03 071 00 99, WC-Schallschutz-Matte und PE-Ablaufbogen Ø 90 mm

Art.-Nr. 03 057 00 99

SPÜLKASTEN-MODUL



NEU
jetzt auch mit
Stagnations-
spülung,
ab 2022




WC-Modul MONTUS Flow
(Typ C 120)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 12 cm

- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)
- über SWS oder SSC gesteuertes integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung

Art.-Nr. 03 038 00 99

SPÜLKASTEN-MODUL barrierefrei




WC-Modul MONTUS (Typ CS 120)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 12 cm

- Sonderfüße für sichere Montage auf dem Rohboden
- Für barrierefreie WC's
- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 066 00 99



SPÜLKASTEN-MODUL




WC-Modul MONTUS (Typ C 90)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 8 cm

- Für flache Vorwand-Konstruktionen ab 9 cm Tiefe.
- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 061 00 99

SPÜLKASTEN-MODUL




WC-Modul MONTUS (Typ C 80)
BH 115 cm mit UP-Spülkasten 8 cm

- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 062 00 99

SPÜLKASTEN-MODUL




WC-Modul MONTUS (Typ 820 C)
BH 82 cm mit UP-Spülkasten 15 cm

- Betätigung von oben oder vorn
- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 060 00 99



SPÜLKASTEN-MODUL




**WC-Modul MONTUS
(Typ C-N 120) mit UP-Spülkasten 12 cm**

- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 058 00 99

SPÜLKASTEN-MODUL




**WC-Modul MONTUS
(Typ C-N 80) mit UP-Spülkasten 8 cm**

- Für flache Konstruktionen ab 9 cm Tiefe.
- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 059 00 99

SPÜLKASTEN-MODUL



**WC-Modul MONTUS
(Typ C 80 n) mit UP-Spülkasten 8 cm**

- Für flache Vorwand-Konstruktionen ab 9 cm Tiefe.
- Wirtschaftliche Lösung ohne Rahmen
- Die mechanische und elektronische Auslösung erfolgt über SCHELL WC-Betätigungsplatten (siehe Seite 11)

Art.-Nr. 03 064 00 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS CIRCUM**

- Funktion: Zweimengenspülung
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom, Weiß

Art.-Nr. 03 119 06 99/03 119 64 99/
03 119 15 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS FIELD**

- Vandalengeschützte-Zinkdruckguss-Ausführung
- Funktion: Zweimengenspülung
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom

Art.-Nr. 03 126 06 99/03 126 64 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS BOARD**

- Funktion: Zweimengenspülung
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom, Weiß

Art.-Nr. 03 120 06 99/03 120 64 99/
03 120 15 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS FIELD E**

- Vandalengeschützte-Zinkdruckguss-Ausf.
- Funktion: Zweimengenspülung, Infrarotauslösung/Manuelle Auslösung bei Stromausfall möglich
- Oberfläche: Chrom

Art.-Nr. 03 123 06 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS TOWER**

- Funktion: Zweimengenspülung
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom, Weiß

Art.-Nr. 03 121 06 99/03 121 64 99/
03 121 15 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS FIELD H**

- Vandalengeschützte-Zinkdruckguss-Ausf.
- Funktion: Einmengenspülung, Behinderten gerecht. Auslösung über Betätigungsplatte von vorne, Betätigungstaste am Stützklappgriff oder externen Schalter
- Oberfläche: Chrom

Art.-Nr. 03 124 06 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS KONKAV**

- Funktion: Zweimengenspülung
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom, Weiß

Art.-Nr. 03 122 06 99/03 122 64 99/
03 122 15 99



**WC-Betätigungsplatte
MONTUS PLACE**


- Funktion: Zweimengenspülung
- Betätigungstasten mit Braille-Beschriftung
- Oberfläche: Edelstahl
- Für Betätigung von vorn

Art.-Nr. 03 070 28 99

- Für Betätigung von oben oder vorn
- Art.-Nr. 03 078 28 99



WASCHTISCH-MODUL




**Waschtisch-Modul MONTUS
BH 115 cm**

- Für Waschtische mit Einlocharmaturen
- Traversen höhenverstellbar
- Für SCHELL elektronische und mechanische Einloch-Waschtisch-Armaturen

Art.-Nr. 03 074 00 99

WASCHTISCH-MODUL




**Waschtisch-Modul MONTUS
BH 124 cm**

- Für Waschtische mit Wandauslauf-Armaturen
- Vorbereitet zur Aufnahme der SCHELL Waschtisch-Wand-einbau-Masterboxen LINUS, WBW-SC-V 01 829 06 99, WBW-SC-M 01 828 06 99
- Traversen höhenverstellbar

Art.-Nr. 03 088 00 99


WASCHTISCH-MODUL barrierefrei




**Waschtisch-Modul MONTUS
BH 115 cm**

- Für barrierefreie Anwendungen
- Durch den vormontierten Wandeinbau-Siphon ist der Waschtisch mit einem Rollstuhl unterfahrbar
- Traversen höhenverstellbar
- Für SCHELL elektronische und mechanische Einloch-Waschtisch-Armaturen

Art.-Nr. 03 085 00 99



DUSCHE-MODUL




Dusche-Modul MONTUS
BH 223,3 cm

- Für SCHELL Unterputz-Duscharmaturen der Baureihe LINUS
- Vorbereitet zur Aufnahme der SCHELL Wandeinbau-Masterbox LINUS
- Traversen höhenverstellbar

Art.-Nr. 03 091 00 99

BIDET-MODUL




Bidet-Modul
BH 115 cm

- Für alle marktgängigen Bidets geeignet
- Eckventilanschluss horizontal und vertikal einstellbar
- Traversen höhenverstellbar

Art.-Nr. 03 067 00 99



URINAL-MODUL




Urinal-Modul MONTUS BH 115 cm

- Für Urinal-Vorwand-Spülarmaturen
- Traversen höhenverstellbar
- Armaturenanschluss G 1/2" IG

Art.-Nr. 03 090 00 99

TRAGLASTEN-MODUL



Traglasten-Modul BH 115 cm

- Zur Aufnahme von Stütz- und Stützklappgriffen, Duschsitzen, Dusch- und Wannen- Haltegriffen, Urinal- Schamwände, Accessoires etc.
- Stabile, wasserfest verleimte Multiplex-Befestigungsplatte
- Zur Kombination mit dem Spülkasten-Montagemodul barrierefrei
- Baubreite 240 mm

Art.-Nr. 03 063 00 99



Wandhalterungs-Set MONTUS

- Zur Befestigung von WC-Modulen MONTUS im Trockenbau an einer Massivwand
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- 3 mm Gewinderasterung

Tiefeneinstellbereich 12 – 17 cm

Art.-Nr. 03 071 00 99

Tiefeneinstellbereich 15 – 21 cm

Art.-Nr. 03 077 00 99

**Montagezubehör für alle Module MONTUS
Trockenbau**

- WC-Modul MONTUS (Typ C 120)
03 056 00 99 oder
- WC-Modul MONTUS (Typ C 80)
03 062 00 99 oder
- WC-Modul MONTUS (Typ CS 120)
03 066 00 99 oder
- Traglasten-Modul (03 063 00 99)



WC Schallschutz-Matte

- Für wandhängende WC- und Bidet Körper
- Schalldämmend nach DIN 4109
- inkl. Schutzschlauch, Mutter und Abdeckkappen
- Zur Ausgleichshinterfüllung zwischen Keramik-Körper und Fliesenwand
- UV-Beständig

Art.-Nr. 03 001 00 99



**PE-Wand-WC-Anschlussbogen
DN 90/90 mm**

- Mit Doppellippen-Dichtung

Art.-Nr. 29 698 00 99



PE-Übergangsstück DN 90/110 mm

- Für PE-Wand-WC-Anschlussbogen mit Doppellippen-Dichtung

Art.-Nr. 29 699 00 99



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Tel. +49 2761 892-0
Fax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

