

Numéro de l'article: 01 920 28 99

# Robinet de douche à encastrer LINUS Basic D-C-M

# Eau mixte

Pour Masterbox à encastrer WBD-E-M. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC.

#### **Fournitures**

- Plaque frontale
  - Bouton de commande pour l'eau mixte avec douille de recouvrement
  - Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d'eau IP65
- Matériel de fixation

## **Données techniques**

- Possibilités de réglages par SWS/SSC
  - Force de commande (légère / moyenne / élevée)
  - Programmation manuelle (Arrêt / Marche)
  - Durée de fonctionnement max. (1 950 s)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 1000 s, toutes les 1 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h)
  - Période d'inactivité (Arrêt / 1 255 s, timeout 1 2000 min.)
- Possibilités de réglages par programmation manuelle
  - Durée de fonctionnement max. (4 120 s, programmable sur 10 niveaux)
  - Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h)
- Matériau: Activation Laiton; Plaque frontale Acier inoxydable
- Surface: Utilisation chromé; Plaque frontale Acier inoxydable brossé
- Dimensions de la plaque frontale: L 190 mm x H 190 mm x P 3 mm
- Classe de protection: IP65 (électronique CVD tactile)

#### Données de livraison

Poids: 1,54 kg/PièceUnité d'emballage: 1

#### Articles liés recommandés

Masterbox à encastrer WBD-E-M Réf. l'article: 01 904 00 99
Compartiment à piles 6 V universel Réf. l'article: 01 557 00 99 ou
Bloc d'alimentation à encastrer 9 VDC, 100 - 240 Réf. l'article: 01 315 00 99 ou

VAC, 50 - 60 Hz


Bloc d'alimentation pour profilé chapeau 9 VDC, 100 Réf. l'article: 01 582 00 99 ou - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Coffret électrique 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Réf. l'article: 01 583 00 99 ou

### Articles liés nécessaires

Câble de raccordement universel 5m Réf. l'article: 01 570 00 99 ou Câble de raccordement universel 10m Réf. l'article: 01 571 00 99 ou Filtre de protection CVD Réf. l'article: 00 906 00 99







	Tête de douche COMFORT Flex.	Réf. l'article: 01 821 06 99	ou
	Tête de douche pauvre en aérosol	Réf. l'article: 01 814 06 99	ou
	SWS Serveur	Réf. l'article: 00 500 00 99	
	SWS Extendeur de bus câble BE-K	Réf. l'article: 00 501 00 99	et/ou
	SWS Extendeur de bus radio BE-F	Réf. l'article: 00 502 00 99	et/ou
	Module-Bluetooth® SSC	Réf. l'article: 00 916 00 99	
En cas de montage trop profond du Masterbox			
	Panneau de douche LINUS DP-C-M	Réf. l'article: 01 888 06 99	ou
	Panneau de douche LINUS DP-C-M	Réf. l'article: 01 889 06 99	ou