

Numéro de l'article: 01 618 06 99

Robinet de douche apparent VITUS VD-EH-M / u Eau mixte

Utilisation Ouvert/Fermé manuelle. Raccordement de douche, en bas.

Matériel fourni

- Robinet de douche apparent monocommande
 - Mitigeur monocommande
 - Cartouche mélangeuse céramique monocommande avec limiteur d'eau chaude et du débit
 - Vanne pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon la fiche DVGW W 551)
- 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)

Caractéristiques techniques

- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Certificats: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- Classe sonore: IClasse de débit: B

Données de livraison

Poids: 4,03 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés nécessaires

Raccord-S avec robinet d'arrêt (Jeu)	Réf. l'article: 23 775 00 99	
Garniture de douche 900	Réf. l'article: 29 207 06 99	ou
Garniture de douche 680	Réf. l'article: 29 208 06 99	ou
Régulateur de débit LEED	Réf. l'article: 29 239 00 99	ou
Limiteur de débit BREEAM	Réf. l'article: 29 240 00 99	ou







