

Numéro de l'article: 03 075 00 99

Module-Urinoir MONTUS Type COMPACT II

Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm, avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage.

Matériel fourni

- Module-Urinoir
 - Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Traverse avec robinet de chasse directe à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et couvercle, réglable en hauteur
 - Traverse pour la fixation d'un urinoir, 40 375 mm, réglable en hauteur
 - Traverse avec raccord insonorisé pour urinoir, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
 - Flexible
 - Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)

Caractéristiques techniques

- Pression dynamique: 0,8 5,0 bar
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d'eau: DN 15 G 1/2 M (haut)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm • Sortie d'eau: DN 15 G 1/2 F
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Cadre Acier; Circuit d'eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 124 cm

Données de livraison

- Poids: 11,54 kg/Pièce
- Unité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Garniture d'alimentation pour urinoir DN 15 Réf. l'article: 03 105 00 99


En cas de montage apparent

Kit-Fixations murales MONTUS (120 - 170 mm) Réf. l'article: 03 071 00 99 ou Kit-Fixations murales MONTUS (150 - 210 mm) Réf. l'article: 03 077 00 99 ou

Commandes d'urinoirs

Réf. l'article: 02 806 06 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 806 15 99 ou Commande d'urinoir EDITION E Réf. l'article: 02 807 28 99 ou







Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 808 15 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 808 06 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 02 809 28 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 00 230 06 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 00 230 15 99 ou
Commande d'urinoir EDITION E	Réf. l'article: 00 231 28 99 ou
Plaques de commande urinoir	
Plaque de commande pour urinoir EDITION	Réf. l'article: 02 800 06 99 ou
Plaque de commande pour urinoir EDITION	Réf. l'article: 02 800 15 99 ou
Plaque de commande pour urinoir EDITION	Réf. l'article: 02 801 28 99 ou

Instructions de montage

- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d'urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d'eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l'extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d'alimentation et câbles de raccordement SCHELL d'origine peuvent être utilisés.