

Numéro de l'article: 01 442 00 99

Vanne magnétique désinfection thermique SWS VITUS Bistable, 6 V



vanne magnétique bistable 6 V pour la désinfection thermique avec système de gestion d'eau SWS de SCHELL. La vanne magnétique peut être installée ultérieurement dans le raccord prévu à cet effet du circuit d'eau. Fonctionnement : l'eau chaude contourne par le bypass la vanne thermostatique. Activation possible au moyen d'un extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV.

Données de livraison

Poids: 0,04 kg/PièceUnité d'emballage: 1

Articles liés recommandés

Extendeur de bus radio SWS VITUS BE-FV Réf. l'article: 00 507 00 99

Remarque

 Peut également être utilisé comme pièce de rechange pour SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E Manual / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Panneau de douche apparent DP-P-T / Panneau de douche apparent DP-C-T / Robinet de lavabo mural apparent VITUS VW-C-T / Robinet de douche apparent VITUS VD-C-T.