

codice articolo: 01 821 06 99

# Soffione doccia COMFORT Flex

Angolo d'inclinazione regolabile. Soffione doccia a getto soft con protezione antivandalismo e nodi anticalcare. La struttura a gomito minimizza la propensione al suicidio.

# 35 G 1/2 35 52 100 52

#### In dotazione


• Soffione doccia

#### Dati tecnici

- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- $\bullet\,$  Angolo d'inclinazione: 12 32 °
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Certificati: P-IX 29941/IZ. WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: Z

## Dati di consegna

- Peso: 0,50 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati consigliati

Valvola prelievo campioni COMFORT Flex Articolo no.: 01 823 00 99

#### un avviso

- Effetto del getto 12 °: a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Effetto del getto 32 °: a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm