

codice articolo: 01 827 00 99

Masterbox WBD-SC-V sottotraccia Acqua premiscelata

Per rubinetteria doccia sottotraccia LINUS D-SC-V. Attivazione manuale con chiusura automatica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.

In dotazioneMasterbox

- Corpo da incassatura sotto traccia
- Miscelatore per doccia sotto intonaco con rubinetto di arresto
- Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
- Prefiltro
- Valvola di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Raccordo di cacciata
- · Coperchio pulizia

Dati tecnici

• Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile

Portata a 3 bar: 10 l/min
Pressione: 1,0 - 5,0 bar
Max. pressione statica: 8 bar
Profondità d'incasso: 80 - 104 mm

Attacco: R 1/2 FUscita: R 1/2 F

 Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV

• Dimensioni: L 138 mm x A 149 mm x P 120 mm


• Certificati: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW


• Classe di insonorizzazione: I

• Classe di portata: B

Dati di consegna

Peso: 1,70 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1





Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS D-SC-V Articolo no.: 01 833 06 99 oppure

Doccia sottotraccia LINUS D-SC-V Articolo no.: 01 833 28 99 oppure

<u>Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534</u>
Collare estensibile Articolo no.: 00 919 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS Articolo no.: 03 091 00 99