

codice articolo: 02 157 06 99

Miscelatore per lavabo con chiusura temporizzata XERIS SC HD-M mid. - Alta presione acqua miscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione

In dotazione

- Miscelatore monoforo a chiusura temporizzata
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
 - Regolatore del getto
- 2 tubi flessibili di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 380 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltro
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 2 15 s regolabile (7 s Impostazione di fabbrica)
- Portata: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: 2 R 3/8 F
- Certificati: PA-IX 29071/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 2,05 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Valvola termostatica per rubinetti sottolavabo

Valvola di pressione PBV

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione
COMFORT con filtro

Articolo no.: 09 414 06 99

Articolo no.: 06 558 12 99

Articolo no.: 05 430 06 99



